



OBJEKTEINRICHTUNG

INNEN



Produktkatalog

Vol. 1



WILLKOMMEN BEI ERLAU OBJEKTEINRICHTUNG INNEN

Dem Gedanken universellen Designs verpflichtet, definiert Erlau Objekteinrichtung Maßstäbe in Qualität, Funktionalität und Ergonomie für die moderne Ausstattung in Innen- und Außenbereichen.

Im privaten wie im öffentlichen Pflegebereich sind Nässe und glatte Oberflächen in Bad, Dusche oder WC eine Kombination, die häufig das Risiko von Unfällen oder Stürzen erhöht. Daher haben professionelle Planer und Anwender hohe Anforderungen an Stabilität und

Sicherheit, gleichzeitig aber auch an Ästhetik und Design. Wir von Erlau stellen uns diesen Herausforderungen seit Jahrzehnten und setzen stets neue Maßstäbe in Produktentwicklung, Materialforschung und Qualitätssicherung. Um dabei den besonderen Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden, legen wir großen Wert auf individuelle, fachliche Beratung.

Ob Pflegeheim, Privatbad, Kommune, Industrieunternehmen oder Verkehrsbetrieb – unsere Verkaufsteams sind optimal aufgestellt und kümmern sich um Ihre jeweiligen Wünsche.



MEHR ERGONOMIE

Erlau-Objekteinrichtung ist am Menschen orientierte Technologie. Warme Farbgebungen und haptische Oberflächen-Qualitäten sorgen für angenehme, be"greif"bare Sicherheit bei Halte- und Stützgriffen.

MEHR ATTRAKTIVITÄT

Komplette Ausstattungssysteme greifen auf ein bewährtes Baukastensystem zurück, das in seiner Attraktivität nichts zu wünschen übrig lässt.

Mehr über unsere Produkte und unsere Serviceleistungen finden Sie auf unserer Internetseite unter:

MEHR ERFAHRUNG

Ob in Kliniken, Pflegeheimen, Reha-Einrichtungen, öffentlichen Bädern oder behindertengerechten Betreuungseinrichtungen – überall dort sind Erlau-Sicherheitssysteme seit Jahrzehnten im Einsatz.

MEHR INNOVATION

Wegweisende Erlau-Produkte vermindern die Risiken im Sanitärbereich und schaffen Wohlfühl-Räume im privaten wie öffentlichen Umfeld.

www.erlau-objekteinrichtung.de

5007035 / 01.15 / raj




VORSCHAU OBJEKT EINRICHTUNG AUSSEN

Seite

126 – 129 Informationen und Vorteile

130 – 131 Vitagym[®]



Katalog wenden
und mehr zum
Bereich Objekteinrichtung
Außen erfahren.



ERLAU ALLGEMEIN

Seite	Seite	Seite
6 – 7 Erlau Chronik 1828 – heute	12 – 15 Erlau Produktvorteile	124 – 125 Beratung und Service
6 – 7 RUD Mission	16 – 17 Referenzen	132 Kontakt
8 – 9 Zertifikate und Auszeichnungen	18 Montagevorteile	133 Liefer- und Zahlungsbedingungen
10 Erlau Konfigurator	19 Farbvarianten	
11 Erlau B2B E-Shop	20 – 21 Griffmaterial	

HALTEGRIFFE UND KONSOLGRIFFE

22 – 25	Intro Haltegriffe und Konsolgriffe
26 – 33	Produkte

BRAUSESTANGEN UND DUSCHHANDLÄUFE

68 – 71	Intro Brausestangen und Duschhandläufe
72 – 77	Produkte

ERSATZ- TEILE

98 – 99	Produkte
100	Einzelkomponenten zur individuellen Ergänzung

STÜTZGRIFFE UND ZUBEHÖR

34 – 37	Intro Stützgriffe und Zubehör
38 – 49	Produkte

BADEWANNENEINSTIEGSHILFE

78 – 79	Badewanneneinstiegshilfe „Go-In“
---------	-------------------------------------

PLANUNGSHILFEN UND INFORMATIONEN

101	Reinigungsempfehlungen
103 – 109	Normen Deutschland
110 – 115	Normen Österreich
116 – 119	Normen Schweiz

DUSCHSITZE

50 – 53	Intro Duschsitze
54 – 59	Produkte

SPIEGEL, ZUBEHÖR UND ACCESSOIRES

80 – 81	Spiegel
82 – 91	Accessoires

SPRITZSCHUTZ, DUSCHVORHANGSTANGEN

60 – 61	Intro Spritzschutz, Duschvorhangstangen
62 – 67	Produkte

BEFESTIGUNGSSETS

92 – 97	Produkte
---------	----------

VITAGARDEN[®]

120 – 123	Produkte
-----------	----------

Farbdarstellungen sind drucktechnisch bedingt und können vom Original abweichen.
Änderungen in Produkttechnik und -design bleiben vorbehalten.



ERLAU AG 1828 – HEUTE

Gründung als Drahtzug-einrichtungsfirma „Betzler, Fürgang und Co.“ auf der „Erlen-Au“.

Als erste Fabrik in Süddeutschland wird mit der Produktion von Ketten begonnen.

Umwandlung von einer Personengesellschaft in eine Aktiengesellschaft mit einem anfänglichen Aktienkapital von 250.000 Gulden.

Die Erlau AG zählt mit der ersten gefertigten Schneekette zu den deutschlandweit wichtigsten Herstellern.

Start mit der Produktion von Garten- und Terrassenmöbeln.

1828

1851

1870

1924

1956

RUD MISSION

WER WIR SIND UND WAS WIR TUN

- Die RUD Gruppe ist ein dynamischer, weltweit agierender und moderner Familienkonzern. Unsere Ziele sind ein kontinuierliches, ertragsorientiertes Wachstum unter Berücksichtigung der Schonung von Ressourcen und unserer Umwelt.

- Wir streben nach der Führungsposition mit unseren Produkten und Dienstleistungen in unseren Marktsegmenten basierend auf organisatorischer und operativer Exzellenz.

- Mit unserer 140 Jahre langen Erfahrung entwickeln wir ausgehend von der Rundstahlkette zukunftsweisende Lösungskonzepte mit Ketten-systemen und Bauteilen in verschiedensten Formen und für vielfältigste Einsatzgebiete.

- Wir sehen unsere Produkte als Resultat unseres Strebens nach Kreativität und Perfektion in unseren Kernkompetenzen Umformung, Schweißen, Wärmebehandlung, Oberflächentechnik, Schmieden und Zerspanen.



Beim Gestaltungs- und Ideenwettbewerb für den Olympiapark entwickelte die Erlau AG anlässlich der Olympischen Sommerspiele 1972 in München das Sitzgruppen-Olympia-Programm.

1972

Die Erlau AG wird Teil des RUD-Familienkonzern.

1988

Start mit der Produktion von Produkten für die barrierefreie Sanitärausstattung.

1991

Entwicklung und Produktion der Bewegungsgeräteserie „VitaGym“.

2009

Mit „VitaGarden“, dem mobilen Sinnesgarten für die Pflege, entwickelt und produziert die Erlau AG Tischbeete.

2011

Einführung neuer Griff- und Haltesysteme.

2015


RUD®

- Die langfristige Partnerschaft mit unseren Kunden, deren Zufriedenheit und Vertrauen in uns, stehen im Mittelpunkt unseres Handelns.

Wir bürgen für kundenorientierte, innovative Mehr-Wert-Technik sowie höchste, durchgängige Qualität und Sicherheit. Das ist gemeinsame Verantwortung von uns allen.

- Durch eine aktiv gelebte, offene und vertrauensvolle Unternehmenskultur sowie eine kontinuierliche Aus- und Weiterbildung ist unsere internationale Betriebsfamilie ein motiviertes, leistungsstarkes, flexibles und kompetentes Team.

- Unser angewendetes Prinzip der „Courtesy of Choice“ spiegelt die jahrhundertealte Philosophie wider, die Unterschiede anerkennt und ihnen gleichzeitig erlaubt, harmonisch nebeneinander zu existieren.



ZERTIFIKAT • CERTIFICATE • 証明書 • СЕРТИФИКАТ • CERTIFICADO • CERTIFICAT



ZERTIFIKAT

Die Zertifizierungsstelle
der TÜV SÜD Management Service GmbH
bescheinigt, dass das Unternehmen



Erlau AG
Erlau 16
73431 Aalen
Deutschland

für den Geltungsbereich

**Entwicklung, Produktion und Vertrieb von
Rundstahlketten, Reifenschutz- und Gleitschutzketten,
Außenmöbel aus Metall und Einrichtungen für
die Humantechnik (z.B. Haltegriffe aus Metall)**

ein Qualitätsmanagementsystem
eingeführt hat und anwendet.

Durch ein Audit, Bericht-Nr. **70007740**,
wurde der Nachweis erbracht, dass die Forderungen der

ISO 9001:2008

erfüllt sind. Dieses Zertifikat ist gültig in Verbindung
mit dem Hauptzertifikat vom **2013-07-13 bis 2016-07-12**.
Zertifikat-Registrier-Nr. **12 100 23746/03 TMS**


Product Compliance Management
Aalen, 2013-07-26



TÜV SÜD Management Service GmbH | Zertifizierungsstelle | Helmholtzstr. 6 | 85354 München | Germany | TÜV®

ZERTIFIKAT • CERTIFICATE • 証明書 • СЕРТИФИКАТ • CERTIFICADO • CERTIFICAT



ZERTIFIKAT

Nr. **Z1A 13 04 10704 005**

Zertifikatsinhaber: Erlau AG
Erlau 16
73431 Aalen (Stromberg)
DEUTSCHLAND

Prüfzeichen:   

Produkt: **Fitnessgeräte
standortgebunden in Außenbereichen (z.B.
Liegeliege)**

Geprüft nach: DIN EN ISO 9001
2008 11-4-08

Das Produkt entspricht hinsichtlich der Gleichmäßigkeit von Bauteilen und Gesamtheit der Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (StB im 23. Produkt). Es wurde mit dem oben angegebenen Prüfzeichen gekennzeichnet worden. Eine Veränderung der Beschaffenheit der Produkte ist nicht erlaubt. Die Übergabe eines Zertifikates durch den Zertifizierer an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Irrtümer können und sind zu beachten.

Prüfbericht Nr.: 7007186
Wichtig bis: 2016-04-12

Datum: 2013-04-24
Seite 1 von 3

TÜV SÜD Product Service GmbH | Zertifizierungsstelle | Helmholtzstr. 6 | 85354 München | Germany | TÜV®

Hidden Champion
of the 21st Century



Top-Innovator



INNOVATION
AUSGEZEICHNET
AUF DER
GaLa Bau
2012 NURNBERG



RAL
GÜTEZEICHEN
BARRIEREFREI



Biomass Based
Japan Organic
Recycling Association
(JORA)



PLUS X AWARD®
ausgezeichnet als:
**BESTES PRODUKT
DES JAHRES
2013**



PLUS X AWARD®
ausgezeichnet für:
**High Quality
Design
Funktionalität**

QUALITÄT DIE SICH AUSZEICHNET



**2013
TOP RATING**

Hoppenstedt CreditCheck
(ein Produkt der Bisnode Deutschland GmbH)

freut sich zu bestätigen, dass

RUD-Kettenfabrik Gebr. Rieger GmbH, 73432 Aalen

zu den 4,9% bestbewerteten Unternehmen im Juli 2013 in Deutschland zählt.

Bisnode Deutschland GmbH hat 4,7 Millionen deutsche Firmen auf einer Skala von 1 bis 6 im Bereich der Kreditwürdigkeit bewertet, wobei die "1" für ein Unternehmen das bestmöglich zu erreichende Ergebnis ist.

Um ein Rating von "1" zu erreichen, dokumentiert die Firma

RUD-Kettenfabrik Gebr. Rieger GmbH, 73432 Aalen

dieses Ergebnis vor allem durch eine exzellente Darstellung im Bereich des Finanzwesens und ihre strukturierten Geschäftsabläufe.

Bisnode *Stulz*

Demografie Exzellenz

Award | 2 0 1 1

universal design consumer favorite 2014

Auszeichnungen beziehen sich auf einzelne Produkte der RUD-Gruppe.

SITZTEIL

EINSÄTZE



LÄNGE/ZUBEHÖR

FUSSTEIL

INDIVIDUELL KONFIGURIEREN

Erstellen Sie sich Ihr individuelles Außenmobiliar mit dem Erlau-Online-Konfigurator.

Mit dem neuen Konfigurator bietet Ihnen Erlau die Möglichkeit, das Aussehen Ihrer Möbel individuell zu gestalten. Wählen Sie aus einer Vielfalt an Varianten und bestimmen Sie selbst über:

DESIGN IHRES MÖBELSTÜCKS**MATERIAL IHRES MÖBELSTÜCKS****FARBE IHRES MÖBELSTÜCKS****GRÖSSE IHRES MÖBELSTÜCKS**

Im Anschluss an Ihre Konfiguration können Sie das Produkt bequem über unseren E-Shop bestellen.



BESTELLSERVICE

VERSANDKOSTEN

DESKTOP PC,
TABLET,
SMARTPHONE



LIEFERZEITEN

ÜBERBLICK

B2B – ONLINE BESTELLEN

Jederzeit bequem bestellen
mit dem Erlau B2B E-Shop.

Noch übersichtlicher und vielfältiger: Der Erlau B2B E-Shop präsentiert sich im neuen Design und bietet Produkte aus dem Innenbereich zum Online-Kauf an. Einfach registrieren und jede Menge Vorteile genießen:

24h-Bestellservice

Kurzfristige Lieferzeiten

Günstige Versandkosten

Ständiger Überblick über die Erlau Lagerbestände

Unser Shop im neuen Design gibt Ihnen einen strukturierten Überblick zu unseren Produkten und ist auf allen Endgeräten (Desktop PC, Tablet, Smartphone) verfügbar.



IMMER DAS RICHTIGE PRODUKT


Schutz vor Schmutz und Bakterien



Montage leicht gemacht dank Ein-Loch-Bohrung:

Durch eine statt drei Schrauben pro Befestigungspunkt wird Zeit und Kraft gespart sowie das Material geschont. Die rosettenlose Zentralbefestigung reduziert Schmutz- und Bakterienablagerungen.

Design, Ästhetik und Funktion



Neben Funktionalität liegt uns das Design und die Ästhetik unserer Produkte am Herzen.

Erlau Artikel fügen sich harmonisch in Innenräume ein und wirken leicht und freundlich. Haptische Oberflächenqualitäten sorgen für angenehme be"greif"bare Sicherheit bei Halte- und Stützgriffen.

IMMER DAS RICHTIGE PRODUKT

Mehr Sicherheit vor Stürzen



Mehr Sicherheit im sanitären Bereich:

Durch qualifizierte Material- und Verarbeitungsgütern sowie adäquate Formgebung wird das Risiko im Nassbereich vermindert. Wellgrip gewährleistet zudem ein sicheres Greifgefühl.

Aktivierende Sinneserfahrungen



VitaGarden[®] aktiviert alle Wahrnehmungsbereiche und regt primäre Körper- und Bewegungserfahrungen an.

Der mobile Sinnesgarten ermöglicht auch mobilitätseingeschränkten Personen den Zugang zu therapeutisch wertvoller gärtnerischer Betätigung.

IMMER DAS RICHTIGE PRODUKT

Schutz für Mensch und Umwelt



Verwendung hochwertiger Rohstoffe für die Pulverbeschichtung.

Auch alle anderen von Erlau verwendeten Materialien genügen höchsten qualitativen Ansprüchen hinsichtlich Nachhaltigkeit, Umweltfreundlichkeit und Beständigkeit.

Mehr Wirtschaftlichkeit durch Qualität



Sparen mit Erlau!

Die hohe Qualität und Beschaffenheit der Erlau Produkte sorgen für Langlebigkeit und Stabilität. Dadurch sind für Sie weitaus weniger Reparaturen/Neuanschaffungen und damit finanzielle Aufwendungen notwendig.

Exemplarische Amortisationsrechnung: Langfristig sparen mit Erlau!

Beispiel: Montagekosten

Prämissen: Pflegeheim mit 80 Bädern

Kostenpunkte	Wert
Anzahl Bäder	80
Zeitaufwand pro Bohrung	3 Min = 0,05 Std.
Ersparnis an Bohrungen pro Bad (je nach Ausstattung)	14
Stundenlohn Installateur	40 €
Ersparnis Montagekosten	+ 2.240 €

Durch die rosettenlose Befestigung spart die Pflegeeinrichtung 2.240 € bei der Montage.

Beispiel: Reinigungskosten

Prämissen: Pflegeheim mit 80 Bädern

Kostenpunkte	Wert
Anzahl Bäder	80
Anzahl Reinigungen im Jahr	290
Anzahl Jahre	25
Ersparnis Reinigungskosten (weniger Zeit- und Materialaufwand)	0,03 €
Zinssatz pro Jahr	3 %
Ersparnis an Reinigungskosten in 25 Jahren	+ 25.000 €

Durch die rosettenlose Befestigung spart die Pflegeeinrichtung 25.000 € Reinigungskosten in 25 Jahren.

DESIGN AUS AALEN

Objekteinrichtung Innen



Geriatriezentrum Donaustadt



Seniorenpark, Lindhorst-Gruppe, Salzotten



AWO Seniorenresidenz, Witzenhausen



Ameos-Klinikum, Neustadt in Holstein



VitaGym-Park, BRK Seniorenzentrum „Haus Mühlbühl“ Tirschenreuth



Samariterstift am Ulrichsberg, Neresheim



DEUTSCHLAND

- Detmold / Seniorenzentrum Hesena an der Werre
- Bautzen / Vitanas Senioren Centrum
- München / Münchenstift Haus an der Effnerstraße
- Hopfen am See / m&i-Fachklinik Enzensberg
- Greifswald / KerVita Seniorenzentrum Boddensegler
- Dresden-Cossebaude / AWO-Pflegeheim
- Hamburg / Mehrgenerationenspielplatz im Hammer Park
- Hildesheim / Christophorusstift
- Wiesloch / Psychiatrisches Zentrum Nordbaden
- Tauberbischofsheim / Evang. Heimstiftung, Adam-Rauscher-Haus
- Gochsheim / BeneVit Pflegeheim
- Lorsch / Altenpflegeheim „Die Johanniter“
- Neuenmarkt / AWO Senioren WohnPark Rosengarten
- Ludwigshafen / Campassio Senioren-domizil Haus Christopherus
- Markgröningen / ASB Seniorenzentrum
- Traunreut / Pur Vital Servicewohnen An der Traun
- Bornheim / Seniorenheim St. Elisabeth
- Henstedt / KerVita Seniorenzentrum Lühmannpark
- Seevetal-Meckelfeld / Seniorenzentrum zur Pulvermühle
- Lemgo / Johanneswerk Ev. Altenzentrum Am Schloss
- Vechta / Andreaswerk e. V. Lippstadt / LWL-Klinik
- Igersheim / Phönix Seniorenzentrum Schönblick
- Neustadt / AMEOS Klinik
- Baesweiler / Altenpflegeheim Baesweiler
- Ahnatal / Seniorenheim Ahnatal
- Bad Harzburg / Tageseinrichtung Bad Harzburg
- Schüttorf / Seniorenwohnlage La Vida
- Weinbach / Haus Weital Diakonie
- Andernach / Haus Westerwald
- Kassel / Seniorenheim St. Bonifatius

ÖSTERREICH/SCHWEIZ

- Bad Hofgastein / PVA Bad Hofgastein
- Salzburg / Altenheim Anif
- Oberösterreich / Evangelisches Diakoniewerk
- Innsbruck / Wohnheim Hötting
- Kufstein / Bezirkskrankenhaus Kufstein
- Brenner / Altenheim Steinach am Brenner
- Tirol / Altenheim Kufstein
- Steiermark / Seniorenzentrum Laßnitzhöhe
- Burgenland / Krankenhaus Eisenstadt
- Burgenland / Altenwohn- und Pflegeheim Oberpullendorf
- Pitten / Mater-Salvatoris
- Graz / PH Rosenhain
- Graz / Pflegeheim Peter-Rosegger
- Tirol / Therapiezentrum Wittlinger
- Zürich / Stadtspital Triemli,
- St.Gallen / Evangelisches Pflegeheim Bruggen
- Lugano / Residenza Gemmo
- Uzwil / Wohnheim Buecherwäldli
- Mettmensätten / Alterssiedlung
- Muttenz / Alters- und Pflegeheim Zum Park
- Allschwil / Alterszentrum Bachgraben
- Reinach / Psychogeriatric Aumatt
- Chene-Bourg / EMS Les Marronniers,
- Niederdorf Alter- und Pflegeheim „zum Gritt“ Walburgertal
- Schattdorf / Stiftung Behindertenbetriebe Uri
- Wohlen / Wohn- und Pflegezentrum Bifang
- Koppigen / Regionales Wohn- und Pflegeheim St. Niklaus
- Oberwil / Dreilinden Leben und Wohnen im Alter
- Alters- und Pflegeheim Rüttigarten, 6467 Schattdorf
- Chur / Alterssiedlung Bodmer
- Stäfa / Alterszentrum Lanzeln

Erlau Montage-Vorteile

- Schnell
- Sicher
- Einfach
- Sauber
- Stabil
- Zeitsparend
- Kostensparend

MONTAGE

EXTREM SCHNELLE MONTAGE
UND MEHR HYGIENE DURCH
ROSETTENLOSE ZENTRALBEFESTIGUNG



Anzeichnen.



Bohren.



Anschraubstück an
der Wand montieren.



Der praktische Markierer (Dorn)
hilft beim Anzeichnen.



Einfaches Ausrichten des Griffes.
Ein Schlag markiert den zweiten Bohrpunkt.



Zweites Anschraubstück
montieren und ausrichten.



Aufsetzen des Griffrohrs auf
die zwei montierten Anschraubstücke.



Gewindestifte eindrehen
und anziehen.




Der Griff ist nun
fest montiert.

FARBVARIANTEN

Standardfarben
Objekteinrichtung Innen

Verfügungsfarben
Objekteinrichtung Innen*



* gegen Aufpreis

BESCHICHTUNG

Die Erlau-Beschichtung reduziert Bakterienbildung gegenüber Edelstahl um mindestens 60%!

ERLAU-GRIFFE SERIENMÄSSIG MIT BAKTERIENREDUZIERER

VERMEIDUNG VON BAKTERIENBILDUNG

Mehr und mehr wird beim Einsatz von Stütz- und Haltegriffsystemen im Nassbereich des sensiblen Umfelds von Krankenhäusern, Pflegeheimen und senioren- wie behindertengerechten Einrichtungen und Wohnungen das Thema „Vermeidung von Bakterienbildung“ akut.


Der Kampf des Pflege- und Betreuungspersonals gegen „Ansteckungsherde“ als Ursache von infektiösen Risiken rückt mehr und mehr in den Mittelpunkt – auch als Entscheidungsgrundlage für den Ausstattungsbereich.

GESUNDHEITSOPTIMALE ANWENDUNG

Die dargestellten Untersuchungsergebnisse basieren auf wissenschaftlichen Ermittlungen der Universität Nottingham (GB), Abteilung Mikrobiologie, nach einer Expositionszeit von 30 min. Im Ergebnis zeigt sich deutlich, dass die bakterienreduzierende Verhaltensweise der Erlau-Griffe für eine gesundheitsoptimale Anwendung in Kliniken, Alten- und Pflegeheimen und im Privatbereich wichtige Voraussetzungen erfüllt.

AUSSERORDENTLICHE BESTÄNDIGKEIT


Nicht zu vergessen der weitere Vorteil im praktischen Alltagseinsatz: Unsere Erlau-Beschichtung gewährleistet außerordentliche Beständigkeit gegenüber Desinfektions- und Reinigungsmitteln – auch in ihrer konzentriertesten Form.



Bakterium	Staphylococcus aureus 18	Pseudomonas aeruginosa pa01	Acinetobacter baumannii atcc 19606	Escherichia coli E2348/69
Verkeimung	596.000	2.300.000	82.500	900
Erlau Beschichtung	145.000	99.500	35.900	100



Im attraktiven Erscheinungsbild der Erlau Stütz- und Haltegriffsysteme ist die bakterienreduzierende Beschichtung zwar „nicht äußerlich sichtbar“, aber umso wirkungskräftiger!



BE„GREIF“BARE SICHERHEIT

Rundgrip



SICHERES GREIFEMPFINDEN

Rundgrip ist das bewährte und vielseitig einsetzbare Erlau-Profil. Es garantiert einen gleichbleibenden Halt und ein sicheres Greifempfinden unabhängig vom Griffwinkel.

Wellgrip



MARKANTE PROFILIERUNG

Das Erlau-Wellgrip-Profil bietet sicheren Halt, selbst mit nassen, geschwächten Händen – der Anwender hat ein subjektiv sicheres Greifempfinden. Trotz der markanten Profilierung hat der Griff eine glatte, pflegeleichte und hygienische Oberfläche.

Alternative Griffformen

UNANGENEHMES GREIFEMPFINDEN

Aufgrund des griffwinkelabhängigen, partiellen Drucks auf die Handinnenfläche kann es zu einem unangenehmen Greifempfinden und damit verbunden einer Beeinträchtigung der Sicherheit kommen.




NICHT MIT ERLAU!

	RUNDGRIP	WELLGRIP	ALTERNATIVE GRIFFFORMEN
	+++	++	-
	++	+++	-
	+++	++	++



HALTEGRIFFE & KONSOLGRIFFE

BE „GREIF“BARE
SICHERHEIT



HALTEGRIFFE UND
KONSOLGRIFFE

STÜTZKLAPPRIFFE

DUSCHSITZE

SPRITZSCHUTZ UND
DUSCHABRENNUNGEN

BRAUSESTANGEN UND
DUSCHHANDLÄUFE

BADEWANNEN-
EINSTIEGHILFE GO-IN

SPIEGEL UND
ACCESSOIRES

BEFESTIGUNGEN

PLANUNGSHILFEN UND
NORMEN

VITAGARDEN[®]



HALTEGRIFFE & KONSOLGRIFFE

Ihre ERLAU-Vorteile



Für mehr Sicherheit

HALTEGRIFFE IN ZWEI AUSFÜHRUNGEN:

Erhältlich in zwei Ausführungen als Wellgrip und Rundgrip stehen die Haltegriffe für sicheren Halt mit nassen und geschwächten Händen.

GUTES GREIFGEFÜHL:

Insbesondere das Profil Wellgrip sorgt für ein sicheres und gutes Greifgefühl.



Funktionalität & Design

ABLAGE UND HALTEGRIF IN KOMBINATION:

Patentierter Haltegriff-/Ablagenkombination: Konsolgriffe sorgen für sicheres, platzsparendes Aufstehen und bieten gleichzeitig Ablageflächen für Pflege- und Kosmetik-Utensilien. Kombiniert mit einem durchgängigen Spiegel wird eine optimale Sicht im Sitzen und Stehen ermöglicht.

INTEGRIERTER HANDTUCHHALTER:

Unsere Haltegriffe können auch als Handtuchhalter genutzt werden.



Leichte Reinigung

HANDWARME, KORROSIONSBESTÄNDIGE OBERFLÄCHE:

Erlau Haltegriffe sind aus korrosionsbeständigem Aluminium, kunststoffbeschichtet und überzeugen durch eine handfreundliche, warme Oberfläche.

ROSETTENLOSE ZENTRALBEFESTIGUNG:


Rosettenlos montiert sind Erlau Haltegriffe sehr pflegeleicht. Bakterien und Keime haben keine Chance.

RUNDGRIP

HALTEGRIFF HG-R

AUCH HANDTUCHHALTER


- Rundgrip, aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet oder hochglanzpoliert eloxiert.
- Inklusive rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung.



HALTEGRIFF HG-R / RUNDGRIP

Artikelname	Länge in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€ 01 / 04 / 08	PREIS/€ 85
HG-R-300	300	0,82	53 621..*	55,-	96,-
HG-R-400	400	0,93	53 622..*	58,-	106,-
HG-R-500	500	1,03	53 623..*	63,-	117,-
HG-R-600	600	1,14	53 624..*	68,-	126,-
HG-R-700	700	1,24	53 625..*	73,-	131,-
HG-R-800	800	1,35	53 626..*	77,-	138,-
HG-R-900	900	1,46	53 627..*	84,-	147,-

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farb-Nr. ergänzen:



hochglanzpoliert eloxiert

WELLGRIP

HALTEGRIFF HG-W


- Wellgrip, aus wellig profiliertem, korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet.
- Inkl. rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung.



HALTEGRIFF HG-W / WELLGRIP

Artikelname	Länge in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€
HG-W-300	300	0,82	53 674..*	62,-
HG-W-600	600	1,14	53 677..*	77,-
HG-W-900	900	1,46	53 680..*	93,-

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farb-Nr. ergänzen:



- Rundgrip, für Eckmontage, links oder rechts einsetzbar, aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet oder hochglanzpoliert eloxiert.
- Inklusive rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung.

RUNDGRIP
HALTEGRIF F HGE-R
ECKMONTAGE




HALTEGRIF F HGE-R / RUNDGRIP

Artikelname	Länge in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€ 01 / 04 / 08	PREIS/€ 85
HGE-R-490	490	1,270	53 702..*	50,-	99,-
HGE-R-690	690	1,830	53 703..*	61,-	109,-

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farb-Nr. ergänzen:



hochglanz-
poliert
eloxiert



RUNDGRIP

WINKELGRIFF 45° WG-45-R-300X300

- Rundgrip, links oder rechts einsetzbar, aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet oder hochglanzpoliert eloxiert.
- Inklusive rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung.




WINKELGRIFF WG-45-R-300x300 / RUNDGRIP

Artikelname	Länge in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€ 01 / 04 / 08	PREIS/€ 85
WG-45-R-300x300	300 x 300	1,34	53 630..*	99,-	161,-

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farb-Nr. ergänzen:

hochglanzpoliert eloxiert



- Wellgrip, links oder rechts einsetzbar, aus wellig profiliertem, korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet.
- Inklusive rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung.


WINKELGRIFF WG-45-R-300x300 / WELLGRIP

Artikelname	Länge in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€
WG-45-W-300x300	300 x 300	1,34	53 681..*	111,-

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farb-Nr. ergänzen:



WELLGRIP
WINKELGRIFF 45°
WG-45-W-300X300



RUNDGRIP
WINKELGRIFF 90°
WG-90-R




- Rundgrip, links oder rechts einsetzbar, aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet oder hochglanzpoliert eloxiert.
- Inklusive rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung.

WINKELGRIFF 90° WG-90-R-A/B / RUNDGRIP

Artikelname	Länge A / B in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€ 01 / 04 / 08	PREIS/€ 85
WG-90-R-305x305	A 305 / B 305	1,33	53 631..*	96,-	159,-
WG-90-R-605x305	A 605 / B 305	1,65	53 632..*	108,-	187,-
WG-90-R-805x605	A 805 / B 605	1,65	53 633..*	132,-	236,-
WG-90-R-1005x605	A 1.005 / B 605	2,39	53 634..*	138,-	257,-

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farb-Nr. ergänzen:



- Wellgrip, links oder rechts einsetzbar, aus wellig profiliertem, korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet.
- Inklusive rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung.


WELLGRIP
WINKELGRIF 90°
WG-90-W



WINKELGRIF 90° WG-90-W-A/B / WELLGRIP

Artikelname	Länge A / B in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€
WG-90-W-305x305	A 305 / B 305	1,33	53 683..*	143,-
WG-90-W-605x305	A 605 / B 305	1,65	53 684..*	155,-
WG-90-W-805x605	A 805 / B 605	1,65	53 685..*	189,-
WG-90-W-1005x605	A 1.005 / B 605	2,39	53 686..*	219,-

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farb-Nr. ergänzen:



RUNDGRIP
KONSOLGRIFF KG-R-700
ABLAGE UND HALTEGRIFF

- Ablage und Haltegriff zugleich, Rundgriff, aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet oder hochglanzpoliert eloxiert.
- Ablageplatte aus Glas.
- Inklusive rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung.




KONSOLGRIFF KG-R-700 / RUNDGRIP

Artikelname	Länge in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€ 01 / 04 / 08	PREIS/€ 85
KG-R-700	700	2,25	53 628..*	179,-	255,-

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farb-Nr. ergänzen:

01 04 08 85

hochglanz-
poliert
eloxiert




- 6 mm stark.
- Alle Kanten poliert.
- Abgestimmt auf Konsolgriff.
- Inklusive Spiegelbefestigungsset (Klammern).

ABGESTIMMT AUF KONSOLGRIFF
SPIEGEL SP
6 mm STARK

SPIEGEL SP-600x600 / SP-1000x600

Artikelname	Länge A x B in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€
SP-600x600	A 600 x B 600	3,50	5006981	99,-
SP-1000x600	A 1.000 x B 600	6,00	5006975	115,-





STÜTZKLAPP- GRIFFE & ZUBEHÖR





STÜTZKLAPPGRIFFE & ZUBEHÖR

Ihre ERLAU-Vorteile

Leichte Bedienbarkeit



EINFACH VERSTELLBAR:

Unsere Stützklappgriffe sind ohne großen Kraftaufwand verstellbar.

ZWEI FUNKTIONELLE GRIFFHÖHEN:



Durch die Schrägstellung der Griffholme gibt es zwei Griffhöhen in einem Griff. Der obere Griffholm unterstützt beim Setzen, der untere beim Aufstehen. So wird die Eigenständigkeit des Nutzers gefördert und weniger Unterstützung durch Pflegepersonal ist notwendig.

Funktionalität & Design



PRAKTISCHES ZUBEHÖR:

Optional kann am Stützklappgriff weiteres praktisches Zubehör integriert werden wie ein Papierrollenhalter oder eine elektrische bzw. funkgesteuerte Spülauslösung.

VERDECKTE KABELFÜHRUNG:

Die verdeckte Kabelführung macht den Stützklappgriff ästhetisch und sicher zugleich.

Mehr Freiraum



HOCHWERTIGE BREMSFUNKTION:


Alle unsere Stützgriffe sind klappbar mit hochwertiger Bremse.

EINFACH HOCHKLAPPEN:

Die Griffe werden einfach hochgeklappt und haben dadurch eine sehr geringe Ausladung. Ein seitliches Wegklappen ist nicht notwendig.

STÜTZKLAPPGRIFF OVALGRIP SGK/O

- Ausführung links bzw. rechts, aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet.
 - Integrierte, einstellbare Bremse. Durch Schrägstellung unterschiedliche Griffhöhen.
 - Belastung bis 100 kg.
 - Mit verdeckter Anschraubplatte (für 4 Schrauben 7/8 mm, die jedoch nicht im Lieferumfang enthalten sind).
- Befestigungssets**
siehe Seite 92 – 97.



STÜTZKLAPPGRIFF OVALGRIP SGK/O

Artikelname	Länge in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€
SGK/O-L-60	600	3,20	82 797..*	349,-
SGK/O-L-70	700	3,30	82 874..*	362,-
SGK/O-L-85	850	3,50	82 798..*	373,-
SGK/O-R-60	600	3,20	82 799..*	349,-
SGK/O-R-70	700	3,30	82 873..*	362,-
SGK/O-R-85	850	3,50	82 800..*	373,-

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farb-Nr. ergänzen:



STÜTZKLAPPGRIFF OVALGRIP SGK/O MIT FERNAUSLÖSER ESA/O

- Stützklappgriff wie beschrieben, jedoch mit elektrischem Fernauslöser ESA/O, für WC-Spülung oder weitere Funktionen.
 - Taster: max. Belast. 24 V / 0,5 A
 - Kabel: 1 m lang, 2 x 0,5 mm. Außendurchmesser 5 mm, verdeckt im Griff.
- Befestigungssets**
siehe Seite 92 – 97.



STÜTZKLAPPGRIFF OVALGRIP SGK/O MIT ESA/O

Artikelname	Länge in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€
SGK/O-L-60 mit ESA/O	600	3,30	82 843..*	514,-
SGK/O-L-70 mit ESA/O	700	3,40	82 908..*	526,-
SGK/O-L-85 mit ESA/O	850	3,60	82 844..*	537,-
SGK/O-R-60 mit ESA/O	600	3,30	82 845..*	514,-
SGK/O-R-70 mit ESA/O	700	3,40	82 907..*	526,-
SGK/O-R-85 mit ESA/O	850	3,60	82 846..*	537,-

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farb-Nr. ergänzen:




- Stützklappgriff wie beschrieben, jedoch mit Funk-Fernauslöser FMI/O, für WC-Spülung oder weitere Funktionen.
- Funksender in schwarz, Frequenz 868,4 MHz, 2 x Batterien LR-1 im Lieferumfang.

STÜTZKLAPPGRIFF OVALGRIP SGK/O MIT FERNAUSLÖSER FMI/O

STÜTZKLAPPGRIFF OVALGRIP SGK/O MIT FMI/O

Artikelname	Länge in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€
SGK/O-L-60 mit FMI/O	600	3,30	82 978.*	716,-
SGK/O-L-70 mit FMI/O	700	3,40	82 979.*	728,-
SGK/O-L-85 mit FMI/O	850	3,60	82 980.*	739,-
SGK/O-R-60 mit FMI/O	600	3,30	82 981.*	716,-
SGK/O-R-70 mit FMI/O	700	3,40	82 982.*	728,-
SGK/O-R-85 mit FMI/O	850	3,60	82 983.*	739,-


* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farb-Nr. ergänzen:



Kompatible WC-Steuerungen

(zu beziehen beim jeweiligen Spülkastenhersteller):

- | | |
|---|--|
| ■ Geberit 115.867.SN.5 (Funk/Netz) | ■ Sanit 03.082.00.0000 |
| ■ Geberit 115.869.SN.5 (Funk/Batterie) | ■ Sanit 05.042.00.0000
Netz- oder Batteriebetrieb möglich |
| ■ Grohe 38759SD0 (Funk/Netz) | ■ Tece 9.240.354 (Funk / Batterie) |
| ■ Grohe 38778000 mit zusätzlicher manueller Betätigungsplatte (Funk/Netz) | ■ Tece 9.240.355 (Funk / Netz) |
| ■ Mepa Sanicontrol SC 1065 718 460 (Funk / Netz) | ■ Viega 696 139 oder 696 146 mit 696 177 Funkempfänger, Netz- oder Batteriebetrieb möglich |
| 718 461 (Funk / Batterie) | |




MONTAGEVORSCHLÄGE

Ausführung „L“




WC-Bereich

Ausführung „R“



Ausführung „R“

Ausführung „L“



Waschtisch-Bereich

STÜTZKLAPPGRIFF ZUBEHÖR
OVALGRIP
PAPIERABROLLER
PAS/O

- Montierbar an Stützgriffe Ovalgrip, Ausführung links bzw. rechts.
- Mit Abrollbremse.
- Grundkörper aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamid-beschichtet. Papierrollenaufnahme aus schwarzem Kunststoff.

PAPIERABROLLER PAS/O

Artikelname	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€
PAS/O-L	0,8	82 770..*	96,-
PAS/O-R	0,8	82 773..*	96,-

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farb-Nr. ergänzen:

01 04 08


 STÜTZKLAPPGRIFF ZUBEHÖR
OVALGRIP
STÜTZFUSS
SFS/O


- Montierbar an Stützgriffe Ovalgrip, Ausführung links bzw. rechts.
- Aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet.
- Höhenverstellbar.
- Gilt grundsätzlich nur als „unterstützende“ Komponente bei kritischen Wandverhältnissen.

STÜTZFUSS SFS/O

Artikelname	Höhe in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€
SFS/O-L	752	0,65	82 786..*	229,-
SFS/O-R	752	0,65	82 785..*	229,-

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farb-Nr. ergänzen:

01 04 08




- Für Stützgriffe Ovalgrip an Leichtbauwänden.
- Aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet, 12 mm dick.
- Mit Schrauben zur Anbringung des Stützgriffes, sowie Befestigungsmaterial für die Wand.
- Gilt grundsätzlich nur als „unterstützende“ Komponente bei kritischen Wandverhältnissen.

STÜTZKLAPPGRIF ZUBEHÖR OVALGRIP BEFESTIGUNGSKONSOLE BKS/O

BEFESTIGUNGSKONSOLE BKS/O

Artikelname	Höhe in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€
BKS/O	950	4,5	82 789..*	229,-

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farb-Nr. ergänzen:





- Anschraubplatte APS/O für Stützklappgriff Ovalgrip, aus Nirosta.
- Abdeckhaube AHS/O für Anschraubplatte APS/O, aus Kunststoff, weiß.

STÜTZKLAPPGRIF ZUBEHÖR OVALGRIP VORRÜSTUNG APS/O / AHS/O

VORRÜSTUNG ANSCHRAUBPLATTE / ABDECKUNG

Artikelname	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€
APS/O	0,2	81 015 83	19,-
AHS/O	0,08	81 018 00	24,-



STÜTZKLAPPGRIFF
ECONOMY
 RUNDGRIP ESK/G

- Rundgrip, Ausführung links bzw. rechts, aus korrosionsbeständigem Aluminium.
 - Wandbefestigungsplatte aluminiumeloxiert, Griffbügel polyamidbeschichtet.
 - Seitenkappen in Glanzchrom.
 - Belastung bis 100 kg.
 - Befestigung mit 4 Senkkopfschrauben (nicht im Lieferumfang enthalten). Inklusive Schraubenabdeckung.
- Befestigungssets**
 siehe Seite 92 – 97.




STÜTZKLAPPGRIFF ECONOMY ESK/G

Artikelname	Länge in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€
ESK/G-L-60	600	3,09	82 960..*	287,-
ESK/G-L-70	700	3,22	82 961..*	304,-
ESK/G-L-85	850	3,30	82 962..*	318,-
ESK/G-R-60	600	3,09	82 963..*	287,-
ESK/G-R-70	700	3,22	82 964..*	304,-
ESK/G-R-85	850	3,30	82 965..*	318,-

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farb-Nr. ergänzen:




- Integrierte, einstellbare Bremse mit variabler Bremswirkung.
- Ergonomisch geformte Griffholme.
- Durch 3D-Schrägstellung unterschiedliche Griffhöhen.



MONTAGEVORSCHLÄGE

Ausführung „L“

Ausführung „R“



WC-Bereich



- Stützklappgriff wie beschrieben, jedoch mit elektrischem Fernauslöser ESA/E, für WC-Spülung oder weitere Funktionen.
- Taster: max. Belast. 24 V / 0,5 A.
- Kabel: 1m lang, 2 x 0,5 mm.
- Außendurchmesser 5 mm, verdeckt im Griff.

Befestigungssets


siehe Seite 92 – 97.

STÜTZKLAPPGRIFF
ECONOMY
RUNDGRIP ESK/G
MIT FERNAUSLÖSER ESA/E

STÜTZKLAPPGRIFF ECONOMY ESK/G MIT ESA/E

Artikelname	Länge in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€
ESK/G-L-60 mit ESA/E	600	3,29	82 972..*	451,-
ESK/G-L-70 mit ESA/E	700	3,42	82 973..*	468,-
ESK/G-L-85 mit ESA/E	850	3,50	82 974..*	482,-
ESK/G-R-60 mit ESA/E	600	3,29	82 975..*	451,-
ESK/G-R-70 mit ESA/E	700	3,42	82 976..*	468,-
ESK/G-R-85 mit ESA/E	850	3,50	82 977..*	482,-

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farb-Nr. ergänzen:



- Für WC-Spülung, passend für Stützgriffe Economy (nachrüstbar).
- Funksender in schwarz, Frequenz 868,4 MHz, 2 x Batterien LR-1 im Lieferumfang.

STÜTZKLAPPGRIFF ECONOMY
FUNKFERNAUSLÖSER
NACHRÜSTBAR

FUNK-FERNAUSLÖSER FMI/E

Artikelname	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€
FMI/E	0,10	81 022 13	337,-

Kompatible WC-Steuerungen

(zu beziehen beim jeweiligen Spülkastenhersteller):

- | | |
|--|---|
| ■ Geberit 115.867.SN.5
(Funk / Netz) | ■ Sanit 03aa.082.00.0000 |
| ■ Geberit 115.869.SN.5
(Funk / Batterie) | ■ Sanit 05.042.00.0000
Netz- oder Batteriebetrieb
möglich |
| ■ Grohe 38759SD0 (Funk / Netz) | ■ Tece 9.240.354 (Funk / Batterie) |
| ■ Grohe 38778000 mit zusätzl.
man. Betätigungspl. (Funk / Netz) | ■ Tece 9.240.355 (Funk / Netz) |
| ■ Mepa Sanicontrol SC 1065
718 460 (Funk / Netz) | ■ Viega 696 139 oder 696 146
mit 696 177 Funkempfänger,
Netz- oder Batteriebetrieb
möglich |
| 718 461 (Funk / Batterie) | |




STÜTZKLAPPGRIF ZUBEHÖR
ECONOMY
PAPIERABROLLER
PAS/E

- Montierbar an Stützgriffe Economy.
- Grundkörper aus Edelstahl.



PAPIERABROLLER PAS/E			
Artikelname	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€
PAS/E	0,3	82 905 00	36,-



STÜTZKLAPPGRIF ZUBEHÖR
ECONOMY
PAPIERABROLLER
PAS


- Montierbar an Stützgriffe Economy, sowie Haltegriff.
- Mit Abrollbremse.
- Grundkörper aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet.
- Papierrollenaufnahme aus schwarzem Kunststoff.



PAPIERABROLLER PAS			
Artikelname	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€
PAS	0,43	82 481..*	96,-

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farb-Nr. ergänzen:

01
04
08




- Montierbar an Stützgriffe Economy.
- Aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet.
- Höhenverstellbar.
- Gilt grundsätzlich nur als „unterstützende“ Komponente bei kritischen Wandverhältnissen.

 STÜTZKLAPPGRIF ZUBEHÖR
**ECONOMY
 STÜTZFUSS
 SFS/E**
STÜTZFUSS SFS/E

Artikelname	Höhe in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€
SFS/E	745	0,65	82 410..*	166,-

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farb-Nr. ergänzen:

01 04 08




- Für Stützgriffe Economy an Leichtbauwänden.
- Aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet, 12 mm dick.
- Mit Schrauben zur Anbringung des Stützgriffes, sowie Befestigungsmaterial für die Wand.
- Gilt grundsätzlich nur als „unterstützende“ Komponente bei kritischen Wandverhältnissen.

 STÜTZKLAPPGRIF ZUBEHÖR
**ECONOMY
 BEFESTIGUNGSKONSOLE
 BKS/E**
BEFESTIGUNGSKONSOLE BKS/E

Artikelname	Höhe in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€
BKS/E	950	5,3	82 984..*	329,-

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farb-Nr. ergänzen:

01 04 08





- Ergonomisch geformter einarmiger Griffholm, links oder rechts einsetzbar.
 - Aus korrosionsbeständigem Aluminium, hochglanzpoliert eloxiert.
 - Befestigung mit 4 Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten).
 - Inkl. Schraubenabdeckung.
 - Belastung bis 100 kg.
- Befestigungsset siehe Seite 92 – 97.**

STÜTZKLAPPGRIFF ASK


STÜTZKLAPPGRIFF ASK				
Artikelname	Länge in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€
ASK-600	600	2,36	83 133..*	211,-
ASK-700	700	2,50	83 131..*	219,-
ASK-850	850	2,72	83 132..*	232,-

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farb-Nr. ergänzen:

85

- Integrierte, einstellbare Bremse mit variabler Bremswirkung.
- Unterzug und Wandbefestigungsteile aus hochwertigem Kunststoff in anthrazitgrau mit integrierten Trageelementen aus Aluminium und Edelstahl. Seitenkappen in glanzchrom.

hochglanz-
poliert
eloxiert



STÜTZKLAPPGRIFF
ASK
 MIT FERNAUSLÖSER ESA

- Stützgriff wie beschrieben, jedoch mit elektrischem Fernauslöser ESA, für WC-Spülung oder weitere Funktionen.
 - Taster: max. Belast. 24 V / 0,5 A.
 - Kabel: 1 m lang, 2 x 0,5 mm Außendurchmesser 5 mm, verdeckt im Griff.
- Befestigungssets siehe Seite 92 – 97.**

**STÜTZKLAPPGRIFF ASK MIT ESA**

Artikelname	Länge in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€
ASK-600 mit ESA	600	2,36	83 208..*	351,-
ASK-700 mit ESA	700	2,50	83 209..*	359,-
ASK-850 mit ESA	850	2,72	83 210..*	372,-

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farb-Nr. ergänzen:

85

 hochglanz-
 poliert
 eloxiert

 STÜTZKLAPPGRIFF ZUBEHÖR
FUNK-FERNAUSLÖSER
 FMI/CL NACHRÜSTBAR

- Für WC-Spülung, passend für Stützgriffe ASK (nachrüstbar).
- Funksender in schwarz, Frequenz 868,4 MHz, 2 x Batterien LR-1 im Lieferumfang.

FUNK-FERNAUSLÖSER FMI/CL

Artikelname	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€
FMI/CL	0,10	83 214 00	345,-

Kompatible WC-Steuerungen

(zu beziehen beim jeweiligen Spülkastenhersteller):

- | | |
|--|--|
| ■ Geberit 115.867.SN.5
(Funk / Netz) | ■ Sanit 03.082.00.0000 |
| ■ Geberit 115.869.SN.5
(Funk / Batterie) | ■ Sanit 05.042.00.0000
Netz- oder Batteriebetrieb
möglich |
| ■ Grohe 38759SD0 (Funk / Netz) | ■ Tece 9.240.354
(Funk / Batterie) |
| ■ Grohe 38778000 mit zusätzl.
manueller Betätigungspl.
(Funk / Netz) | ■ Tece 9.240.355 (Funk / Netz) |
| ■ Mepa Sanicontrol SC 1065
718 460 (Funk / Netz) | ■ Viega 696 139 oder 696 146 mit
696 177 Funkempfänger, Netz-
oder Batteriebetrieb möglich |
| 718 461 (Funk / Batterie) | |



- Montierbar an Stützgriffe ASK.
- Grundkörper aus Edelstahl.

STÜTZKLAPPGRIF ZUBEHÖR PAPIERABROLLER PAS/CL

PAPIERABROLLER PAS/CL

Artikelname	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€
PAS/CL	0,3	83 207 00	36,-




- Aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet oder hochglanzpoliert eloxiert. Mit weicher Lehne in anthrazitgrau, aus armiertem PUR-Integralschaum.
- Inkl. rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung.

RÜCKENSTÜTZE RS


RÜCKENSTÜTZE FÜR DAS WC

Artikelname	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€ 01 / 04 / 08	PREIS/€ 85
Rückenstütze RS	3,8	53 629..*	276,-	318,-

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farb-Nr. ergänzen: 01 04 08 85



hochglanz-
poliert
eloxiert







DUSCHSITZE

DIE BEQUEME ART ZU DUSCHEN



HALTEGRIFFE UND
KONSOLGRIFFE

STÜTZKLAPPRIFFE

DUSCHSITZE

SPRITZSCHUTZ UND
DUSCHABTRENNUNGEN

BRAUSESTANGEN UND
DUSCHHANDLÄUFE

BADEWANNEN-
EINSTIEGHILFE GO-IN

SPIEGEL UND
ACCESSOIRES

BEFESTIGUNGEN

PLANUNGSHILFEN UND
NORMEN

VITAGARDEN[®]



DUSCHSITZE

Ihre ERLAU-Vorteile

Produktvielfalt



VERSCHIEDENE AUSFÜHRUNGEN:

Erlau Duschsitze gibt es in verschiedenen Ausführungen: Duschkappsitze für Wandmontage, Einhängesitze mit Bodenabstützung oder Duschhocker.

IN DER PFLEGE:

Wird der Duschsitz in der Pflege eingesetzt, so ist ein Modell mit Hygieneöffnung von Vorteil.

Mehr Sicherheit, mehr Komfort



SICHER:

Duschsitze verleihen ein sicheres Gefühl beim Duschen.

HAUTVERTRÄGLICH:

Die Sitzflächen aus gepolstertem PUR-Integralschaum sind für Nutzer mit Hautproblemen ideal, da sie hautverträglich sind und ein komfortables Sitzgefühl bieten.

LEICHT ZU REINIGEN:

Die hygienische Oberfläche lässt sich leicht reinigen, sodass Bakterien und Viren keine Chance mehr haben.

Mehr Freiraum



KLAPPBAR:

Unsere Duschkappsitze werden an die Wand montiert, können nach dem Gebrauch hochgeklappt werden und stören nicht, da sie sehr flach an der Wand anliegen.

BARRIEREFREI:

Sie fügen sich schlicht und schön ins barrierefreie Bad ein.

DUSCHKLAPPSITZ SWING DKS2

- Große gepolsterte Sitzfläche in silbergrau aus armiertem PUR-Integralschaum.
 - Hochgeklappt nur 60 mm Wandabstand.
 - Wandgehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet.
- Befestigungssets siehe Seite 92 – 97.**





DUSCHKLAPPSITZ SWING DKS2

Artikelname	Sitzbreite x Sitztiefe	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€
DKS2	466 x 460 mm	4,3	82 886..*	460,-

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farb-Nr. ergänzen:

01 04 08

- Mit integrierter einstellbarer Bremse, nur nach unten wirkend.
- Mit verdeckter Anschraubplatte (ohne Schrauben 7/8 mm).
- Belastung bis 150 kg.



DUSCHKLAPPSITZ SWING DKH2 MIT HYGIENAUSCHNITT

- Große gepolsterte Sitzfläche mit Hygieneausschnitt in silbergrau aus armiertem PUR-Integralschaum.
 - Hochgeklappt nur 60 mm Wandabstand.
 - Wandgehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet.
- Befestigungssets siehe Seite 92 – 97.**





DUSCHKLAPPSITZ SWING DKH2

Artikelname	Sitzbreite x Sitztiefe	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€
DKH2	466 x 440 mm	3,9	82 891..*	473,-

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farb-Nr. ergänzen:

01 04 08

- Mit integrierter einstellbarer Bremse, nur nach unten wirkend.
- Mit verdeckter Anschraubplatte (ohne Schrauben 7/8 mm).
- Belastung bis 150 kg.



- Große Sitzfläche in silbergrau aus faserverstärktem Polyamid.
- Hochgeklappt nur 55 mm Wandabstand.
- Wandgehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet.

Befestigungssets siehe Seite 92 – 97.

DUSCHKLAPPSITZ SWING DKS2/HS


DUSCHKLAPPSITZ SWING DKS2/HS

Artikelname	Sitzbreite x Sitztiefe	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€
DKS2/HS	450 x 450 mm	2,5	82 898..*	306,-

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farb-Nr. ergänzen:

01 04 08

- Mit integrierter einstellbarer Bremse, nur nach unten wirkend.
- Mit verdeckter Anschraubplatte (ohne Schrauben 7/8 mm).
- Belastung bis 150 kg.




- Anschraubplatte APK für Duschklapsitz DKS2, DKH2, DKS2/HS aus Nirosta.
- Abdeckhaube AHK für Anschraubplatte APK, aus Kunststoff, weiß.

DUSCHKLAPPSITZ ZUBEHÖR SWING VORRÜSTUNG AKP / AHK

VORRÜSTUNG ANSCHRAUBPLATTE / ABDECKUNG

Artikelname	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€
APK	0,6	81 000 68	11,-
AHK	0,09	50 0860	9,-



PROFITIPP

Ausrüstung vorab mit Anschraubplatte bzw. Abdeckhaube; somit kann der Duschklapsitz zu einem beliebigen Zeitpunkt sehr schnell angebracht werden.

DUSCHKLAPPSITZ
DKP/CL

- Sitzfläche aus Kunststoff.
 - Hochgeklappt nur 74 mm Wandabstand.
 - Belastung bis 150 kg.
 - Mit verdeckter Anschraubplatte (ohne Schrauben 7/8 mm).
 - Wandgehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium, hochglanzpoliert, eloxiert.
- Befestigungssets**
siehe Seite 92 – 97.

DUSCHKLAPPSITZ DKP/CL



Artikelname	Sitzbreite x Sitztiefe	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€
DKP/CL anthrazitgrau	400 x 354 mm	3,0	83 138..*	209,-
DKP/CL weiss	400 x 354 mm	3,0	83 137..*	209,-

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farb-Nr. ergänzen:

85



hochglanz-
poliert
eloxiert



- Einhängbarer, mobiler und bodengestützter Klappsitz, höhenverstellbar.
- Für unterschiedliche Handlaufhöhen (800; 850; 900 mm).
- Tiefe gesamt: 635 mm.
- Belastung bis 150 kg.

EINHÄNGESITZ SITTA DES2


EINHÄNGESITZ SITTA DES2

Artikelname	Sitzbreite x Sitztiefe x Sitzhöhe	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€
DES2	466 x 460 x 460 mm	8,0	82 887..*	698,-

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farb-Nr. ergänzen:

01 04 08

- Große gepolsterte Sitzfläche und Rückenlehne in silbergrau aus armiertem PUR-Integralschaum.
- Gestell aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet.
- Mit integrierter einstellbarer Bremse, nur nach unten wirkend.



- Einhängbarer, mobiler und bodengestützter Klappsitz, höhenverstellbar.
- Für unterschiedliche Handlaufhöhen (800; 850; 900 mm)
- Tiefe gesamt: 615 mm.
- Belastung bis 150 kg.

EINHÄNGESITZ SITTA DEH2 MIT HYGIENEAUSSCHNITT

EINHÄNGESITZ SITTA DEH2

Artikelname	Sitzbreite x Sitztiefe x Sitzhöhe	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€
DEH2	466 x 440 x 460 mm	7,5	82 889..*	711,-

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farb-Nr. ergänzen:

01 04 08

- Große gepolsterte Sitzfläche und Rückenlehne in silbergrau aus armiertem PUR-Integralschaum.
- Gestell aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet.
- Mit integrierter einstellbarer Bremse, nur nach unten wirkend.



EINHÄNGESITZ SITTA DES2/HS

- Einhängbarer, mobiler und bodengestützter Klappsitz, höhenverstellbar.
- Für unterschiedliche Handlaufhöhen (800; 850; 900 mm).
- Tiefe gesamt: 625 mm.
- Belastung bis 150 kg.


- Große Sitzfläche in silbergrau aus faserverstärktem Polyamid. Rückenlehne in silbergrau aus armiertem PUR-Integralschaum.
- Gestell aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet.
- Mit integrierter einstellbarer Bremse, nur nach unten wirkend.

EINHÄNGESITZ SITTA DES2/HS

Artikelname	Sitzbreite x Sitztiefe x Sitzhöhe	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€
DES2/HS	450 x 450 x 460 mm	6,5	82 899..*	613,-

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farb-Nr. ergänzen:

01 04 08



- Große gepolsterte Sitzfläche in silbergrau, mit oder ohne Hygieneausschnitt, aus armiertem PUR-Integralschaum.
- Sitzbreite: 450 mm, Sitzhöhe: 470 mm.
- Gestell aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet.
- Belastung bis 150 kg.

DUSCHHOCKER
EASY DH2
EASY DH2/H
OHNE / MIT HYGIENEAUSSCHNITT


DUSCHHOCKER EASY

Artikelname	Sitzbreite x Sitztiefe x Sitzhöhe	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€
DH2	400 mm	4,5	82 892..*	349,-

DUSCHHOCKER EASY MIT HYGIENEAUSSCHNITT

DH2/H	385 mm	4,5	82 900..*	362,-
-------	--------	-----	-----------	-------

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farb-Nr. ergänzen:



- Große gepolsterte Sitzfläche und Rückenlehne in silbergrau, mit oder ohne Hygieneausschnitt, aus armiertem PUR-Integralschaum.
- Gestell aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet.
- Gestell dient gleichzeitig als Halte- und Aufstehhilfe.
- Belastung bis 150 kg.

DUSCHHOCKER MIT RÜCKENLEHNE
EASY DHL2
EASY DHL2/H
OHNE / MIT HYGIENEAUSSCHNITT


DUSCHHOCKER EASY MIT RÜCKENSTÜTZE

Artikelname	Sitzbreite x Sitztiefe x Sitzhöhe	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€
DHL2	450 x 400 x 470 mm	5,4	82 893..*	511,-

DUSCHHOCKER EASY MIT RÜCKENSTÜTZE UND HYGIENEAUSSCHNITT

DHL2/H	450 x 385 x 470 mm	5,4	82 901..*	523,-
--------	--------------------	-----	-----------	-------

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farb-Nr. ergänzen:





SPRITZSCHUTZ & DUSCHABTRENNUNGEN

Ihre ERLAU-Vorteile

Sturzprävention durch Nässechutz



SPRITZWASSERSCHUTZ:

Der Spritzschutz in der Dusche schützt das Pflegepersonal vor Spritzwasser.

ECKABWINKELUNG:

Erhältlich mit Eckabwinkelung für noch besseren Sicht- und Spritzschutz.

Hygienisch & pflegeleicht



HOCHWERTIGE MATERIALIEN:

Unsere Vorhänge sind aus harzbehandeltem Polyestermaterial, fungizid, antibakteriell, wasser- und schmutzabstoßend, antistatisch und hautsympathisch.

HYGIENISCHE VERARBEITUNG:

Sie haben gesäumte Seiten, am unteren Abschluss einen Bleiband-Rollsaum und sind bei 40° C problemlos waschbar. Sie entsprechen den zeitgemäßen Hygieneanforderungen.

Mehr Freiraum



BARRIEREFREI:

Durch den zur Seite geschobenen Duschvorhang ist der Duschaum als zusätzliche Bewegungsfläche nutzbar.

EINFACH HOCHKLAPPEN:


Der wandmontierte Spritzschutz ist hochklappbar und hat dann eine sehr geringe Ausladung.

EINFACH EIN- UND AUSHÄNGEN:

Der mobile Spritzschutz kann horizontal und vertikal eingehängt werden und ist frei auf Erlau Handläufen und Haltegriffen verschiebbar.

SPRITZSCHUTZ SZV

VORHANG/BÜGEL
WANDMONTIERT



SPRITZSCHUTZ-VORHANG SZ-VH

- Aus harzbehandeltem Polyestermaterial, fungizid, antibakteriell, wasser- und schmutzabstoßend, antistatisch und hautsympathisch.
- Oben mit Tunnelnaht, gesäumte Seiten, am unteren Abschluss mit Bleiband-Rollsäum.
- Bei 40° C waschbar.

SPRITZSCHUTZ SZV

- Hochklappbar und leicht umbaubar für linken oder rechten Einsatz.
- Aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet.
- Mit verdeckter Anschraubplatte.
- Inklusive Befestigungsmaterial.
- Kombinierbar mit Spritzschutzhvorhang Flora oder weiß.

Bestehend aus:

SPRITZSCHUTZ-BÜGEL SZV-B

Artikelname	Länge	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€
SZV-B	900 mm	1,76	82 408..*	255,-

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farb-Nr. ergänzen:




SPRITZSCHUTZ-VORHANG SZ-VH

Artikelname	Länge	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€
SZ-VH Flora	1000 x 940	0,09	81 026 67	79,-
SZ-VH weiß	1000 x 940	0,09	501 452	79,-



SPRITZSCHUTZ VORRÜSTUNG

WANDMONTIERT



- Anschraubplatte APS für Spritzschutzbügel aus Nirosa.
- Abdeckhaube AHS für Anschraubplatte APS, aus Kunststoff, weiß.

VORRÜSTUNG ANSCHRAUBPLATTE / ABDECKUNG

Artikelname	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€
APS	0,2	81 000 37	11,-
AHS	0,08	501 162	9,-

SPRITZSCHUTZ SZE

- Horizontal und vertikal einhängbar. Frei auf Erlau Haltegriffen und Handläufen verschiebbar.
- Aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet.
- Adapter und Abdeckkappen aus schwarzem Kunststoff.
- Belastung max. 15kg (150N).
- Kombinierbar mit Spritzschutzhvorhang Flora oder weiß.

SPRITZSCHUTZ


VORHANG/BÜGEL MOBIL

Bestehend aus:

SPRITZSCHUTZ-BÜGEL SZE-B

Artikelname	Länge	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€
SZE-B	886 mm	1,25	83 077..*	232,-

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farb-Nr. ergänzen:



SPRITZSCHUTZ-VORHANG SZE-VH

Artikelname	Länge	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€
SZE-VH Flora	870 x 745	0,09	81 026 68	79,-
SZE-VH weiß	870 x 745	0,09	81 023 83	79,-



SPRITZSCHUTZ-VORHANG SZE-VH

- Aus harzbehandeltem Polyester material, fungizid, antibakteriell, wasser- und schmutzabweisend, antistatisch und hautsympathisch.
- Oben mit Tunnelnaht, gesäumte Seiten, am unteren Abschluss mit Bleiband-Rollsaum.
- Bei 40° C waschbar.

- Aus harzbehandeltem Polyester material, fungizid, antibakteriell, wasser- und schmutzabweisend, antistatisch und hautsympathisch.
- Oben mit eingestanzten vernickelten Messingösen und Vorhangringen, gesäumte Seiten, am unteren Abschluss mit Bleiband-Rollsaum.
- Bei 40° C waschbar.

FÜR STÜTZKLAPPGRIFFE SPRITZSCHUTZVORHANG

OVALGRIP / ECONOMY

SPRITZSCHUTZVORHANG FÜR STÜTZKLAPPGRIFF 600 MM

Artikelname	Maße in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€
SZ-VH/S, Flora	820 x 580	0,12	81 026 65	87,-
SZ-VH/S, weiß	820 x 580	0,12	81 018 09	87,-

SPRITZSCHUTZVORHANG FÜR STÜTZKLAPPGRIFF 700 / 850 MM

Artikelname	Maße in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€
SZ-VH/S, Flora	820 x 750	0,12	81 026 66	87,-
SZ-VH/S, weiß	820 x 750	0,12	81 018 07	87,-



DUSCHABTRENNUNGEN DUSCHVORHANG- STANGE DVS-G

GERADE


- Aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet oder hochglanzpoliert eloxiert.
- Einschließlich Duschkvorhänger.
- Inkl. rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung.




DUSCHVORHANGSTANGE DVS-G					
Artikelname	Länge in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€ 01 / 04 / 08	PREIS/€ 85
DVS-G-1000	1000	1,27	53 644..*	87,-	112,-
DVS-G-1500	1500	1,83	53 645..*	111,-	158,-

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farb-Nr. ergänzen: 01 04 08 85

- Vor Ort kürzbar



hochglanz-
poliert
eloxiert




DUSCHVORHANGSTANGE DVS-G					
Artikelname	Länge in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€ 01 / 04 / 08	PREIS/€ 85
DVS-G-1950	1950	3,52	53 646..*	263,-	346,-

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farb-Nr. ergänzen: 01 04 08 85

- Mit Abhängung DVSA-1000.
- Abhängung mittels Schiebehülse individuell positionierbar.
- Duschkvorhangstange und Abhängung vor Ort kürzbar.

hochglanz-
poliert
eloxiert



- Aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet oder hochglanzpoliert eloxiert.
- Einschließlich Duschvorhänge.
- Inkl. rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung.
- Mit Abhängung DVSA-1000.
- Duschvorhangstange Maß A und B, sowie Abhängung vor Ort kürzbar.


DUSCHABTRENNUNGEN DUSCHVORHANG- STANGE DVS-L

L-FORM

DUSCHVORHANGSTANGE DVS-L

Artikelname	Abmessung A x B in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€ 01 / 04 / 08	PREIS/€ 85
DVS-L-1000 x 1000	1000 x 1000	3,63	53 647..*	203,-	267,-
DVS-L-1200 x 1200	1200 x 1200	4,05	53 648..*	215,-	287,-
DVS-L-1500 x 1500	1500 x 1500	4,69	53 649..*	221,-	327,-


* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farb-Nr. ergänzen:



DUSCHABTRENNUNGEN
**DUSCHVORHANGSTANGE
DVS-U**

U-FORM



- Aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet oder hochglanzpoliert eloxiert.
- Inkl. rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung.
- Mit 2 Abhängungen DVSA-1000, einschließlich Duschkorhänge.
- Duschkorhänge Maß A und C, sowie Abhängung vor Ort kürzbar.



DUSCHVORHANGSTANGE DVS-U

Artikelname	Maße A x B x C	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€ 01 / 04 / 08	PREIS/€ 85
DVS-U-1000 x 1010 x 1000	1000 x 1010 x 1000	5,99	53 650..*	323,-	413,-
DVS-U-1200 x 1210 x 1200	1200 x 1210 x 1200	6,63	53 651..*	351,-	516,-
DVS-U-1500 x 1510 x 1500	1500 x 1510 x 1500	7,58	53 652..*	375,-	585,-

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farb-Nr. ergänzen:



- Aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet oder hochglanzpoliert eloxiert.
- Inkl. rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung.
- Vor Ort kürzbar.


DUSCHABTRENNUNGEN ABHÄNGUNG DVSA-1000

ABHÄNGUNG					
Artikelname	Länge in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€ 01 / 04 / 08	PREIS/€ 85
DVSA-1000	1000	1,0	53 699..*	86,-	107,-

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farb-Nr. ergänzen:

01 04 08 85

hochglanz-
poliert
eloxiert



- Aus harzbehandeltem Polyestermaterial, fungizid, antibakteriell, wasser- und schmutzabstoßend, antistatisch und hautsympathisch.
- Oben mit eingestanzten vernickelten Messingösen, gesäumte Seiten, am unteren Abschluss mit Bleiband-Rollsäum.
- Bei 40° C waschbar.

ANTIBAKTERIELL DUSCHVORHANG DV FÜR DUSCHVORHANGSTANGEN

DUSCHVORANG					
Artikelname	Höhe x Breite in mm	Gewicht in kg	Anzahl Ösen	Art.-Nr.	PREIS/€
DV-180 Flora	2000 x 1800	0,38	12	81 026 62	88,-
DV-180 weiß	2000 x 1800	0,38	12	501 492	88,-
DV-240 Flora	2000 x 2400	0,50	16	81 026 63	111,-
DV-240 weiß	2000 x 2400	0,50	16	501 493	111,-
DV-360 Flora	2000 x 3600	0,76	24	81 026 64	173,-
DV-360 weiß	2000 x 3600	0,76	24	81 017 39	173,-



■ Flora



■ weiß




BRAUSE- STANGEN & DUSCHHANDLÄUFE





BRAUSESTANGEN & DUSCHHANDLÄUFE

Ihre ERLAU-Vorteile



Sturzprävention

BE"GREIFBARE" SICHERHEIT:

Brausestangen und Duschhandläufe – ideal für eine be"greifbare" Sicherheit im Nassbereich. Im hochsensiblen Sanitärbereich hat es oberste Priorität, sicher zu greifen und sich abstützen zu können.

VERSCHIEDENE PROFILE:

Das bewährte Rundgrip-Profil ist vielseitig einsetzbar. Das wellig profilierte Rohr sorgt für ein angenehmes und sicheres Greifgefühl.



Komfortable Bedienung

MÜHELOS EINSTELLBAR:

Der Brausehalter mit großem Drucktaster lässt sich kräftesparend mit dem Handballen oder mit mehreren Fingern stufenlos in der Höhe verstellen.

HÖHE UND NEIGUNG VERSTELLBAR:

Der Brausehalter mit konischer Brauseaufnahme ist in Höhe und Neigung stufenlos verstellbar.

FLEXIBEL KOMBINIERBAR:

Die Brausestange ist gleichzeitig Haltegriff, der Handlauf kann in Kombination mit der Erlau Ablage auch als Stellfläche genutzt werden.



Pflegeleicht

KORROSIONSBESTÄNDIG UND HANDWARM:

Erlau Duschhandläufe und Brausestangen sind aus korrosionsbeständigem, polyamidbeschichtetem Aluminium und überzeugen durch eine handfreundliche, warme Oberfläche.


PFLEGELEICHT MONTIERT:

Rosettenlos montiert sind Erlau Haltegriffe pflegeleicht. So haben Bakterien und Keime keine Chance.

BRAUSESTANGE BS-R

RUNDGRIP

- Rundgrip, gleichzeitig Haltegriff, aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet oder hochglanzpoliert eloxiert.
- Brausehalter mit konischer Brauseaufnahme, in Höhe und Neigung stufenlos verstellbar.
- Inkl. rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung.



BRAUSESTANGE RUNDGRIP

Artikelname	Länge (A) in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€ 01 / 04 / 08	PREIS/€ 85
BS-R-800	800	1,33	53 641..*	131,-	178,-
BS-R-1000	1000	1,54	53 642..*	140,-	193,-
BS-R-1200	1200	1,75	53 643..*	149,-	208,-

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farb-Nr. ergänzen:


01 04 08 85

hochglanz-
poliert
eloxiert

BRAUSESTANGE BS-W

WELLGRIP

- Wellgrip, gleichzeitig Haltegriff, aus wellig profiliertem, korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet.
- Brausehalter mit konischer Brauseaufnahme, in Höhe und Neigung stufenlos verstellbar.
- Inkl. rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung.



BRAUSESTANGE WELLGRIP

Artikelname	Länge (A) in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€
BS-W-800	800	1,33	53 693..*	155,-
BS-W-1000	1000	1,54	53 694..*	163,-
BS-W-1200	1200	1,75	53 695..*	171,-

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farb-Nr. ergänzen:

01 04 08

- Rundgrip, aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet oder hochglanzpoliert eloxiert.
- Inkl. rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung.


HANDLAUF HL-R RUNDGRIP

HANDLAUF RUNDGRIP


Artikelname	Länge (A x B) in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€ 01 / 04 / 08	PREIS/€ 85
HL-R-785x790	785 x 790	2,25	53 640..*	114,-	186,-

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farb-Nr. ergänzen:

01 04 08 85



hochglanz-
poliert
eloxiert



- Wellgrip, gleichzeitig Haltegriff, aus wellig profiliertem, korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet.
- Inkl. rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung.


HANDLAUF HL-W WELLGRIP

HANDLAUF WELLGRIP

Artikelname	Länge (A x B) in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€
HL-W-785x790	785 x 790	2,25	53 692..*	129,-

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farb-Nr. ergänzen:


01 04 08



DUSCHHANDLAUF DB-R

RUNDGRIP

- Rundgrip, aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet oder hochglanzpoliert eloxiert.
- Brausestange mittels Schiebehülse individuell positionierbar.
- Brausehalter mit konischer Brauseaufnahme, in Höhe und Neigung stufenlos verstellbar.
- Inkl. rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung.



DUSCHHANDLAUF RUNDGRIP

Artikelname	Länge in mm (A x B)	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€ 01 / 04 / 08	PREIS/€ 85
DB-R-1205x500	1205 x 500	2,58	53 636..*	181,-	285,-
DB-R-1205x700	1205 x 700	2,80	53 637..*	186,-	299,-

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farb-Nr. ergänzen:



hochglanz-
poliert
eloxiert



- Rundgrip, aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet oder hochglanzpoliert eloxiert.
- Brausestange mittels Schiebehülse individuell positionierbar.
- Brausehalter mit konischer Brauseaufnahme, in Höhe und Neigung stufenlos verstellbar.
- Inkl. rosettenloser, verdeckter Zentralbefestigung.

DUSCHHANDLAUF DBE-R

RUNDGRIP


DUSCHHANDLAUF RUNDGRIP

Artikelname	Länge in mm (A x B x C)	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€ 01 / 04 / 08	PREIS/€ 85
DBE-R-1205x785x790	1205 x 785 x 790	3,83	53 638..*	266,-	365,-
DBE-R-1205x985x790	1205 x 985 x 790	4,04	53 639..*	280,-	392,-

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farb-Nr. ergänzen:




hochglanz-
poliert
eloxiert



ZUBEHÖR FÜR BRAUSESTANGEN
BRAUSEHALTER
RUNDGRIP

- Aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet oder hochglanzpoliert eloxiert.
- Verstellknopf und konische Brauseaufnahme in anthrazitgrau.
- Höhe und Neigung stufenlos verstellbar.



BRAUSEHALTER FÜR RUNDGRIP-STANGEN / -HANDLÄUFE

Artikelname	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€ 01 / 04 / 08	PREIS/€ 85		
BRH2/G Rundgrip	0,30	83 127..*	50,-	70,-		
* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farb-Nr. ergänzen:			01	04	08	85

hochglanz-
poliert
eloxiert



01



04



08



85

ZUBEHÖR FÜR BRAUSESTANGEN
BRAUSEHALTER
WELLGRIP

- Aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet oder hochglanzpoliert eloxiert.
- Verstellknopf und konische Brauseaufnahme in anthrazitgrau.
- Höhe und Neigung stufenlos verstellbar.



BRAUSEHALTER FÜR WELLGRIP-STANGEN / -HANDLÄUFE

Artikelname	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€		
BRH 2 Wellgrip	0,30	83 128..*	50,-		
* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farb-Nr. ergänzen:			01	04	08




- Metalleffekt, mit Konusmutter R 1/2" und O-Ring abgestimmt auf Erlau Brausehalter.

ZUBEHÖR FÜR BRAUSESTANGEN BRAUSESCHLAUCH

BRAUSESCHLAUCH

Artikelname	Länge in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€
BRS	1600	0,20	501 166	18,-




- Glanzchrom.
- Besonders leicht, 2-fach verstellbar (Dusch- oder Massagestrahl).
- Für Durchlauferhitzer geeignet.

ZUBEHÖR FÜR BRAUSESTANGEN HANDBRAUSE

HANDBRAUSE

Artikelname	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€
HBR	0,10	501 180	28,-






- Die innovative Einstiegshilfe im attraktiven Kirschholz/Edelstahl-Design erleichtert das Ein- und Aussteigen.
- Schwenkbare Trittstufe – sicher einrastbar.
- Höhenverstellbarer, drehbarer Sitz..
- Befestigung an Boden und Decke (Mit Klebeset bei Fußbodenheizung).
- Haltestange 48 mm Durchmesser für lichte Raumhöhe bis max. 3 m.
- Decken- und Bodenbefestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

BADEWANNENEINSTIEGSHILFE GO-IN

Artikelname	Länge in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€
Go-In	3000	19,0	81 020 55	2.989,-



BADEWANNENEINSTIEGSHILFE GO-IN

GO-IN AUSZEICHNUNGEN:






- 6 mm stark, alle Kanten poliert, abgestimmt auf Konsolgriff.
- Inkl. Spiegelbefestigungsset (Klammern).

SPIEGEL UND ACCESSOIRES
SPIEGEL SP

SPIEGEL SP				
Artikelname	Höhe A / Breite B in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€
SP-600x600	A = 600 B = 600	3,5	5006981	99,-
SP-1000x600	A = 1000 B = 600	6,0	5006975	115,-




Bestehend aus:

- Spiegel SP-600x600, 6 mm stark, alle Kanten poliert.
- Kippspiegel-Beschlag KSB aus Edelstahl:
Neigungswinkel von 0 bis 30°, stufenlos verstellbar.
Geeignet für Spiegeldicke 5 – 8 mm, Spiegelfläche bis 0,5 m².
- Inkl. Befestigungsmaterial

SPIEGEL UND ACCESSOIRES
KIPPSPIEGEL KSK

KIPPSPIEGEL KSK (SP + KSB)				
Artikelname	Höhe A / Breite B in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€
SP-600x600	A = 600 B = 600	3,5	5006981	99,-
KSB		0,6	501164	225,-



Formschöne Accessoires



ZEITLOSES DESIGN:

Ein vielfältiges Angebot an nützlichen und formschönen Accessoires rundet das Erlau Produktangebot im Bereich Objekteinrichtung Innen ab. Dabei fügen sich die Accessoires durch ihr zeitloses Design harmonisch in den „privatesten“ aller Räume ein.

BESONDERE OBERFLÄCHEN

Einige Erlau-Produkte sind auch in der Oberflächenausführung „hochglanzpoliert

**hochglanz-
poliert
eloxiert**

eloxiert“ erhält.

Bitte beachten Sie

dafür dieses Zeichen.

ALUMINIUM ECKABLAGE EA

- Aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet.
- Inkl. verdeckter Zentralbefestigung.




ECKABLAGE EA

Artikelname	Maße in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€
EA	190 x 190	0,40	82 419..*	93,-

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farb-Nr. ergänzen:

01 04 08



MESSING BESCHICHTET ECKABLAGE SAK-DG

- Aus Messing, polyamidbeschichtet.
- Inkl. Befestigungsmaterial.




ECKABLAGE SAK-DG

Artikelname	Maße in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€
SAK-DG	120 x 120	0,18	82 441..*	71,-


* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farb-Nr. ergänzen:

01 04 08



ALUMINIUM ABLAGE AS-VLS

- Mit Wasserablaufschlitzen.
- Mobil, silberfarben, aus korrosionsbeständigem Aluminium.
- Passend zu Erlau Halte- und Griffsystemen.



ABLAGE AS-VLS

Artikelname	Maße in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€
AS-VLS	240	0,15	5007037	54,-




- Aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet.
- Inkl. Befestigungsmaterial.

ALUMINIUM ABLAGESCHALE AS

ABLAGESCHALE AS

Artikelname	Länge in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€
AS-32	320	0,35	82 072..*	89,-

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farb-Nr. ergänzen:




- Halter aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet.
- Inkl. verdeckter Zentralbefestigung.
- AB = mit Glasplatte / ABM = mit Aluminiumplatte.

ALUMINIUM / GLAS ABLAGEBORD AB/ABM

ABLAGEBORD AB / ABM

Artikelname	Länge in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€
AB-45	450	1,20	82 664..*	93,-
AB-60	600	1,50	82 402..*	97,-
ABM-45	450	1,00	82 694..*	134,-
ABM-60	600	1,50	82 695..*	138,-

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farb-Nr. ergänzen:



- AB = mit Glasplatte



- ABM = mit Aluminiumplatte




- Aus hochwertigem Kunststoff.
- Inkl. Befestigungsmaterial.

KUNSTSTOFF ABLAGEBORD AB-D

ABLAGEBORD AB-D

Artikelname	Länge in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€
AB-D	600	0,62	82 599..*	37,-

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farb-Nr. ergänzen:



ALUMINIUM
GLASABLAGE GA




- Aus korrosionsbeständigem Aluminium, hochglanzpoliert eloxiert, mit anthrazitgrauem Farbbring aus Metall.
- Ablage aus Sicherheitsglas mit erhöhter Bruchfestigkeit.
- Inkl. verdeckter Zentralbefestigung.

GLASABLAGE GA

Artikelname	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€
GA	1,45	83 171..*	78,-

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farb-Nr. ergänzen:

85



hochglanz-
poliert
eloxiert

KUNSTSTOFF
SEIFENABLAGE SAK-D



- Aus hochwertigem Kunststoff.
- Inkl. Befestigungsmaterial.

SEIFENABLAGE SAK-D


Artikelname	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€
SAK-D	0,20	82 229..*	19,-

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farb-Nr. ergänzen:

01

04

08



ALUMINIUM
SEIFENABLAGE SA




- Aus korrosionsbeständigem Aluminium, hochglanzpoliert eloxiert, mit anthrazitgrauem Farbbring aus Metall.
- Seifenschale aus Sicherheitsglas mit erhöhter Bruchfestigkeit.
- Inkl. verdeckter Zentralbefestigung.

SEIFENABLAGE SA

Artikelname	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€
SA	0,31	83 168..*	42,-

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farb-Nr. ergänzen:

85



hochglanz-
poliert
eloxiert

- Aus hochwertigem Kunststoff.
- Inkl. Befestigungsmaterial.


KUNSTSTOFF BECHERHALTER BHK-DE

BECHERHALTER BHK-DE

Artikelname	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€
BHK-DE	0,35	82 227..*	21,-

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farb-Nr. ergänzen:

01 04 08



- Halter aus korrosionsbeständigem Aluminium, hochglanzpoliert eloxiert, mit anthrazitgrauem Farbring aus Metall.
- 1 Glas aus Sicherheitsglas mit erhöhter Bruchfestigkeit.A
- Inkl. verdeckter Zentralbefestigung.


ALUMINIUM GLASHALTER GHE

GLASHALTER GHE

Artikelname	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€
GHE	0,33	83 166..*	39,-

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farb-Nr. ergänzen:

85



hochglanz-
poliert
eloxiert



- Halter aus korrosionsbeständigem Aluminium, hochglanzpoliert eloxiert, mit anthrazitgrauem Farbring aus Metall.
- 2 Gläser aus Sicherheitsglas mit erhöhter Bruchfestigkeit.
- Inkl. verdeckter Zentralbefestigung.


ALUMINIUM GLASHALTER GHD

GLASHALTER GHD

Artikelname	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€
GHD	0,54	83 167..*	47,-

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farb-Nr. ergänzen:

85



hochglanz-
poliert
eloxiert



ALUMINIUM SEIFENSPENDER SSP

- Halter aus korrosionsbeständigem Aluminium, hochglanzpoliert eloxiert, mit anthrazitgrauem Farbbrill aus Metall.
- Seifenbehälter aus Sicherheitsglas mit erhöhter Bruchfestigkeit.
- Inkl. verdeckter Zentralbefestigung.



SEIFENSPENDER SSP			
Artikelname	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€
SSP	0,36	83 175..*	46,-
* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farb-Nr. ergänzen:			85

hochglanz-
poliert
eloxiert



ALUMINIUM HANDTUCHHALTER HU

- Aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet.
 - Inkl. verdeckter Zentralbefestigung.
- Kein Haltegriff!**




HANDTUCHHALTER HU					
Artikelname	Länge in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€	
HU 40	400	0,58	82 234..*	68,-	
HU 45	450	0,65	82 315..*	72,-	
* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farb-Nr. ergänzen:			01	04	08

PROFITIPP
Montieren Sie den Handtuchhalter zur größeren Stabilität in einem Winkel von 30°.




ZINGUSS HANDTUCHHALTER HSM-DP

- 2-armig, schwenkbar.
- Grundkörper Zinkguss, polyamidbeschichtet.
- Inkl. Befestigungsmaterial.



HANDTUCHHALTER HSM-DP					
Artikelname	Länge in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€	
HSM-DP	470	0,56	82 709..*	67,-	
* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farb-Nr. ergänzen:			01	04	08



- Halter aus korrosionsbeständigem Aluminium, hochglanzpoliert eloxiert, mit anthrazitgrauem Farbring aus Metall.
- Inkl. verdeckter Zentralbefestigung.


ALUMINIUM HANDTUCHHALTER HTH

HANDTUCHHALTER HTH


Artikelname	Länge in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€
HTH	425	0,45	83 268..*	76,-

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farb-Nr. ergänzen:

85



hochglanz-
poliert
eloxiert



- Aus korrosionsbeständigem Aluminium, hochglanzpoliert eloxiert, mit anthrazitgrauem Farbring aus Metall.
- Inkl. verdeckter Zentralbefestigung


ALUMINIUM BADETUCHHALTER BTH

BADETUCHHALTER BTH

Artikelname	Maße in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€
BTH	615	0,41	83 170..*	75,-

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farb-Nr. ergänzen:

85



hochglanz-
poliert
eloxiert



- Bodenstehend. Mit Einsatzbehälter. Inhalt ca. 3,6 Liter.
- Aus hochwertigem Kunststoff.
- Höhe 260 mm, Durchmesser 180 mm.


KUNSTSTOFF KOSMETIK-TRETEIMER KTE

KOSMETIK-TRETEIMER KTE

Artikelname	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€
KTE	0,75	82 602..*	49,-




* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farb-Nr. ergänzen:

01



KUNSTSTOFF HAKEN HAK

- Aus hochwertigem Kunststoff.
- Inkl. Befestigungsmaterial.



HAKEN HAK

Artikelname	Länge in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€
HAK	47	0,02	82 775..*	4,-

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farb-Nr. ergänzen:



HAKEN HAK-LD

Artikelname	Länge in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€
HAK-LD	90	0,05	82 777..*	12,-

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farb-Nr. ergänzen:



HAKEN HAK-Z


Artikelname	Länge in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€
HAK-2	47	0,05	82 776..*	7,-

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farb-Nr. ergänzen:



ALUMINIUM HAKEN HA

- Aus korrosionsbeständigem Aluminium, hochglanzpoliert eloxiert, mit anthrazitgrauem Farbring aus Metall.
- Inkl. verdeckter Zentralbefestigung.




HAKEN HA

Artikelname	Länge in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€
HA	72	0,11	83 164..*	24,-

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farb-Nr. ergänzen:



hochglanz-
poliert
eloxiert



DOPPELHAKEN DHA

Artikelname	Länge in mm	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€
DHA	72	0,13	83 165..*	32,-

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farb-Nr. ergänzen:




hochglanz-
poliert
eloxiert

- Für Wandbefestigung, aus hochwertigem Kunststoff.
- Bürstenbehälter aus Kunststoff. Bürstenstiel in Erlau Standardfarben mit schwarz/weißen Bürstenkopf. Inkl. Befestigungsmaterial.

WC-BÜRSTENGARNITUR WBK-DN KUNSTSTOFF


WC-BÜRSTENGARNITUR WBK-DN				
Artikelname	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€	
WBK-DN	0,25	82 881..*	29,-	
* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farb-Nr. ergänzen:		01	04	08



- Für Wandbefestigung, aus korrosionsbeständigem Aluminium, hochglanzpoliert eloxiert, mit anthrazitgrauem Farbring aus Metall.
- Bürstenbehälter aus Sicherheitsglas mit erhöhter Bruchfestigkeit. Langer Bürstenstiel mit schwarzem Bürstenkopf. Inkl. Befestigungsmaterial.

WC-BÜRSTENGARNITUR BG ALUMINIUM

WC-BÜRSTENGARNITUR BG			
Artikelname	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€
BG	0,69	83 174..*	49,-
* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farb-Nr. ergänzen:		85	




hochglanz-
poliert
eloxiert



PAPIERABROLLER PAK-LE / PAK-DK KUNSTSTOFF


- Aus hochwertigem Kunststoff.
- Inkl. Befestigungsmaterial.
- Mit und ohne Klappe.



PAPIERABROLLER PAK-LE

Artikelname	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€
PAK-LE	0,27	82 225..*	18,-

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farb-Nr. ergänzen:



PAPIERABROLLER MIT KLAPPE PAK-DK


Artikelname	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€
PAK-DK	0,35	82 226..*	28,-

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farb-Nr. ergänzen:



PAPIERABROLLER PA / PAD ALUMINIUM

- Aus korrosionsbeständigem Aluminium, hochglanzpoliert eloxiert mit anthrazitgrauem Farbring aus Metall.
- Inkl. verdeckter Zentralbefestigung.
- Mit und ohne Deckel.




PAPIERABROLLER PA

Artikelname	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€
PA	0,17	83 173..*	39,-

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farb-Nr. ergänzen:



hochglanz-
poliert
eloxiert



PAPIERABROLLER MIT DECKEL PAD

Artikelname	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€
PAD	0,21	83 172..*	46,-

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farb-Nr. ergänzen:



hochglanz-
poliert
eloxiert

- Aus hochwertigem Kunststoff.
- Inkl. Befestigungsmaterial.

ERSATZ-PAPIERROLLENHALTER EPK-D KUNSTSTOFF


ERSATZ-PAPIERROLLENHALTER EPK-D

Artikelname	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€
EPK-D	0,15	82 331..*	14,-

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farb-Nr. ergänzen:

01 04 08

- Aus hochwertigem Kunststoff.
- Inkl. Befestigungsmaterial.



- Aus korrosionsbeständigem Aluminium, hochglanzpoliert eloxiert, mit anthrazitgrauem Farbring aus Metall.
- Inkl. verdeckter Zentralbefestigung.

ERSATZ-PAPIERROLLENHALTER EPH ALUMINIUM


ERSATZ-PAPIERROLLENHALTER EPH

Artikelname	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€
EPH	0,18	83 176..*	39,-

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farb-Nr. ergänzen:

85


hochglanzpoliert eloxiert



BEFESTIGUNGSSET 1 / MASSIVBAU FÜR STÜTZKLAPPGRIFF OVALGRIP UND ASK

Wandbeschaffenheit: MASSIVBAU

- Ungerissener Beton C20/25
- Naturstein mit dichtem Gefüge



BEFESTIGUNGSSET 1 FÜR STÜTZKLAPPGRIFF OVALGRIP UND ASK

Artikelname	Art.-Nr.	PREIS/€
Befestigungsset 1 für Stützklappgriff Ovalgrip und ASK	81 026 50	44,-


Bestehend aus:

- 4 x Innengewindeanker M8 / A4
- 4 x Schraube DIN 933 M 8 x 20 A2-70 mit Gewinde bis Kopf

BEFESTIGUNGSSET 2 / MASSIVBAU FÜR STÜTZKLAPPGRIFF OVALGRIP UND ASK

Wandbeschaffenheit: MASSIVBAU

- Vollziegel Mz12
- Kalksandvollstein KS12
- Hochlochziegel Hlz12
- Kalksandlochstein KSL12
- Hohlblockstein aus Beton Hbn4
- Hohlblockstein aus Leichtbeton Hbl4



BEFESTIGUNGSSET 2 FÜR STÜTZKLAPPGRIFF OVALGRIP UND ASK

Artikelname	Art.-Nr.	PREIS/€
Befestigungsset 2 für Stützklappgriff Ovalgrip und ASK	81 026 51	48,-

Bestehend aus:

- 4 x Innengewindeanker M8 / A4
- 4 x Ankerhülsen Kunststoff
- 4 x Schraube DIN 933 M 8 x 20 A2-70 mit Gewinde bis Kopf

VERBUNDMÖRTELKARTUSCHE für Befestigungsset 1 – 2

Artikelname	Inhalt	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€
Verbundmörtel-Kartusche	280 ml		81 026 84	45,-

Wandbeschaffenheit: FERTIGBAUWEISE

- Leichtbauwand
- Trockenbauwand
- Vorwandinstallation



BEFESTIGUNGSSET 3 / FERTIGBAUWEISE FÜR STÜTZKLAPPGRIFF OVALGRIP UND ASK

BEFESTIGUNGSSET 3 FÜR STÜTZKLAPPGRIFF OVALGRIP UND ASK

Artikelname	Art.-Nr.	PREIS/€
Befestigungsset 3 für Stützklappgriff Ovalgrip und ASK	81 026 52	18,-

Bestehend aus:

- 4 x Sechskant-Holzschraube DIN 571 8 x 80 A2-70



Wandbeschaffenheit: MASSIVBAU

- Porenbetonblock- und planstein PB6, PP6
- Porenbetonwandplatten P4,4



BEFESTIGUNGSSET 4 / MASSIVBAU FÜR STÜTZKLAPPGRIFF OVALGRIP UND ASK

BEFESTIGUNGSSET 4 FÜR STÜTZKLAPPGRIFF OVALGRIP UND ASK

Artikelname	Art.-Nr.	PREIS/€
Befestigungsset 4 für Stützklappgriff Ovalgrip und ASK	81 026 53	46,-

Bestehend aus:


- 4 x Innengewindeanker M8/A4
- 4 x Zentriertülle
- 4 x Schraube DIN 933 M 8 x 20 A2-70 mit Gewinde bis Kopf (passender Konusbohrer bauseits)



VERBUNDMÖRTELKARTUSCHE für Befestigungsset 4

Artikelname	Inhalt	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€
Verbundmörtel-Kartusche	280 ml		81 026 84	45,-

BEFESTIGUNGSSET 1 / MASSIVBAU FÜR STÜTZKLAPPGRIFF ECONOMY



Wandbeschaffenheit: MASSIVBAU

- Ungerissener Beton C20/25
- Naturstein mit dichtem Gefüge


BEFESTIGUNGSSET 1 FÜR STÜTZKLAPPGRIFF ECONOMY

Artikelname	Art.-Nr.	PREIS/€
Befestigungsset 1 für Stützklappgriff Economy	81 026 54	44,-

Bestehend aus:

- 4 x Innengewindeanker M8/A4
- 4 x Schraube DIN 7991 M 8 x 22 A2-70 mit Gewinde bis Kopf

BEFESTIGUNGSSET 2 / MASSIVBAU FÜR STÜTZKLAPPGRIFF ECONOMY



Wandbeschaffenheit: MASSIVBAU


- Vollziegel Mz12
- Kalksandvollstein KS12
- Hochlochziegel Hlz12
- Kalksandlochstein KSL12
- Hohlblockstein aus Beton Hbn4
- Hohlblockstein aus Leichtbeton Hbl4

BEFESTIGUNGSSET 2 FÜR STÜTZKLAPPGRIFF ECONOMY

Artikelname	Art.-Nr.	PREIS/€
Befestigungsset 2 für Stützklappgriff Economy	81 026 55	48,-

Bestehend aus:

- 4 x Innengewindeanker M8/A4
- 4 x Ankerhülsen Kunststoff
- 4 x Schraube DIN 7991 M 8 x 22 A2-70 mit Gewinde bis Kopf



VERBUNDMÖRTELKARTUSCHE für Befestigungsset 1 – 2

Artikelname	Inhalt	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€
Verbundmörtel-Kartusche	280 ml		81 026 84	45,-

Wandbeschaffenheit: FERTIGBAUWEISE

- Leichtbauwand
- Trockenbauwand
- Vorwandinstallation


BEFESTIGUNGSSET 3 / FERTIGBAUWEISE FÜR STÜTZKLAPPGRIFF ECONOMY

BEFESTIGUNGSSET 3 FÜR STÜTZKLAPPGRIFF ECONOMY

Artikelname	Art.-Nr.	PREIS/€
Befestigungsset 3 für Stützklappgriff Economy	81 026 56	18,-

Bestehend aus:

- 4 x Senkkopf-Spanplattenschraube
mit TX-Antrieb ähnlich WS9135 8 x 80 A2-70



Wandbeschaffenheit: MASSIVBAU

- Porenbetonblock- und planstein
PB6, PP6
- Porenbetonwandplatten P4,4


BEFESTIGUNGSSET 4 / MASSIVBAU FÜR STÜTZKLAPPGRIFF ECONOMY

BEFESTIGUNGSSET 4 FÜR STÜTZKLAPPGRIFF ECONOMY

Artikelname	Art.-Nr.	PREIS/€
Befestigungsset 4 für Stützklappgriff Economy	81 026 57	46,-

Bestehend aus:

- 4 x Innengewindeanker M8/A4
- 4 x Zentriertülle
- 4 x Schraube DIN 7991 M 8 x 22 A2-70 mit Gewinde bis Kopf
(passender Konusbohrer bauseits)




VERBUNDMÖRTELKARTUSCHE für Befestigungsset 4

Artikelname	Inhalt	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€
Verbundmörtel-Kartusche	280 ml		81 026 84	45,-

BEFESTIGUNGSSET 1 / MASSIVBAU FÜR DUSCHKLAPPSITZ

Wandbeschaffenheit: MASSIVBAU

- Ungerissener Beton C20/25
- Naturstein mit dichtem Gefüge



BEFESTIGUNGSSET 1 FÜR DUSCHKLAPPSITZ

Artikelname	Art.-Nr.	PREIS/€
Befestigungsset 1 für Duschklapsitz	81 026 58	37,-



Bestehend aus:

- 3 x Innengewindeanker M8/A4
- 3 x Schraube DIN 933 M 8 x 20 A2-70 mit Gewinde bis Kopf

BEFESTIGUNGSSET 2 / MASSIVBAU FÜR DUSCHKLAPPSITZ

Wandbeschaffenheit: MASSIVBAU

- Vollziegel Mz12
- Kalksandvollstein KS12
- Hochlochziegel Hlz12
- Kalksandlochstein KSL12
- Hohlblockstein aus Beton Hbn4
- Hohlblockstein aus Leichtbeton Hbl4



BEFESTIGUNGSSET 2 FÜR DUSCHKLAPPSITZ

Artikelname	Art.-Nr.	PREIS/€
Befestigungsset 2 für Duschklapsitz	81 026 59	40,-

Bestehend aus:

- 3 x Innengewindeanker M8/A4
- 3 x Ankerhülsen Kunststoff
- 3 x Schraube DIN 933 M 8 x 20 A2-70 mit Gewinde bis Kopf

VERBUNDMÖRTELKARTUSCHE für Befestigungsset 1 – 2

Artikelname	Inhalt	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€
Verbundmörtel-Kartusche	280 ml		81 026 84	45,-

Wandbeschaffenheit: FERTIGBAUWEISE

- Leichtbauwand
- Trockenbauwand
- Vorwandinstallation


BEFESTIGUNGSSET 3 / FERTIGBAUWEISE FÜR DUSCHKLAPPSITZ

BEFESTIGUNGSSET 3 FÜR DUSCHKLAPPSITZ

Artikelname	Art.-Nr.	PREIS/€
Befestigungsset 3 für Duschklapsitz	81 026 60	15,-

Bestehend aus:

- 3 x Sechskant-Holzschraube DIN 571 8 x 80 A2-70



Wandbeschaffenheit: MASSIVBAU

- Porenbetonblock- und planstein
PB6, PP6
- Porenbetonwandplatten P4,4


BEFESTIGUNGSSET 4 / MASSIVBAU FÜR DUSCHKLAPPSITZ

BEFESTIGUNGSSET 4 FÜR DUSCHKLAPPSITZ

Artikelname	Art.-Nr.	PREIS/€
Befestigungsset 4 für Duschklapsitz	81 026 61	38,-

Bestehend aus:

- 3 x Innengewindeanker M8/A4
- 3 x Zentriertülle
- 3 x Schraube DIN 7991 M 8 x 22 A2-70 mit Gewinde bis Kopf
(passender Konusbohrer bauseits)



VERBUNDMÖRTELKARTUSCHE für Befestigungsset 4

Artikelname	Inhalt	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€
Verbundmörtel-Kartusche	280 ml		81 026 84	45,-

ERSATZTEILE
WC-BÜRSTEN

- Ersatzbürsten für WC-Garnituren.

**WC-BÜRSTE WB**

Artikelname	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€
WB weiß	0,08	501 044	6,-
WB steingrau	0,08	500 69 74	6,-
WB anthrazitgrau	0,8	81 025 22	6,-

- Aus Kunststoff
- Passend zu WC-Bürstengarnitur WBK-DN, Bürstenkopf schwarz/weiß

WC-BÜRSTE WB/CL

Artikelname	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€
WB/CL	0,09	81 026 80	24,-

- Mit langem Stiel, hochglanzpoliert eloxiert
- Für WC-Bürstengarnitur BG, Bürstenkopf schwarz

ERSATZBÜRSTENKOPF FÜR WB/CL, SCHWARZ

Artikelname	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€
WB-KO/CL	0,04	81 026 93	7,-

 ERSATZTEILE
KUNSTSTOFFBECHER

- Für WC-Bürstengarnitur WBK-DN.

**KUNSTSTOFFBECHER WK**

Artikelname	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€
WK	0,065	501 043	11,-

- Aus weißem Kunststoff.

 ERSATZTEILE
DUSCHVORHANGRING
DUSCHVORHANGRING DVSR (10er SET)

Artikelname	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€
DVSR	0,01	500 70 39	15,-




- Aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet.
- Für Befestigung von Griffen und Handläufen auf „weichem“ Untergrund.

 ERSATZTEILE
STÜTZSCHEIBE
STÜTZSCHEIBE STS

Artikelname	Gewicht in kg	Art.-Nr.	PREIS/€
STS	0,05	82 090..*	9,-

* Bitte die letzten Ziffern der Artikelnummer mit der gewünschten Farb-Nr. ergänzen:



TECHNISCHE BESCHREIBUNG / VISUALISIERUNG	FARBE	Artikelnummer	Stück/Verpackung	PREIS/€	
GRIFFROHR RUNDGRIP aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet oder hochglanzpoliert-eloziert.	Griffrohr 256 mm	Reinweiß	5006759	1	11,-
		Steingrau	5006760	1	11,-
		Anthrazit	5006761	1	11,-
		Eloziert	5006762	1	26,-
	Griffrohr 356 mm	Reinweiß	5006763	1	14,-
		Steingrau	5006764	1	14,-
		Anthrazit	5006765	1	14,-
		Eloziert	5006766	1	41,-
	Griffrohr 456 mm	Reinweiß	5006767	1	17,-
		Steingrau	5006768	1	17,-
		Anthrazit	5006769	1	17,-
		Eloziert	5006770	1	42,-
	Griffrohr 556 mm	Reinweiß	5006771	1	21,-
		Steingrau	5006772	1	21,-
		Anthrazit	5006773	1	21,-
		Eloziert	5006774	1	51,-
	Griffrohr 656 mm	Reinweiß	5006775	1	23,-
		Steingrau	5006776	1	23,-
		Anthrazit	5006777	1	23,-
		Eloziert	5006778	1	59,-
	Griffrohr 756 mm	Reinweiß	5006779	1	26,-
		Steingrau	5006780	1	26,-
		Anthrazit	5006781	1	26,-
		Eloziert	5006782	1	67,-
	Griffrohr 856 mm	Reinweiß	5006783	1	29,-
		Steingrau	5006784	1	29,-
		Anthrazit	5006785	1	29,-
		Eloziert	5006786	1	75,-
Griffrohr 956 mm	Reinweiß	5006787	1	32,-	
	Steingrau	5006788	1	32,-	
	Anthrazit	5006789	1	32,-	
	Eloziert	5006790	1	84,-	
Griffrohr 1.156 mm	Reinweiß	5006795	1	37,-	
	Steingrau	5006796	1	37,-	
	Anthrazit	5006797	1	37,-	
	Eloziert	5006798	1	99,-	
Griffrohr 1.456 mm	Reinweiß	5006799	1	46,-	
	Steingrau	5006800	1	46,-	
	Anthrazit	5006801	1	46,-	
	Eloziert	5006802	1	127,-	

TECHNISCHE BESCHREIBUNG / VISUALISIERUNG	FARBE	Artikelnummer	Stück/Verpackung	PREIS/€
ANSCHLUSSSTÜCK 58 mm, RUNDGRIP aus korrosionsbeständigem Aluminium, polyamidbeschichtet oder hochglanzpoliert-eloziert.	Reinweiß	5006752	2	6,-
	Steingrau	5006753	2	6,-
	Anthrazit	5006754	2	6,-
	Eloziert	5006755	2	9,-
				
WANDBEFESTIGUNG	Reinweiß	5006834	1	19,-
	Steingrau	5006836	1	19,-
	Anthrazit	5006835	1	19,-
	Chrom	5006837	1	29,-
				
T-VERBINDER 90/1	Reinweiß	5006748	2	23,-
	Steingrau	5006749	2	23,-
	Anthrazit	5006750	2	23,-
	Chrom	5006751	2	41,-
				
ECKVERBINDER 90/2	Reinweiß	5006744	2	4,-
	Steingrau	5006745	2	4,-
	Anthrazit	5006746	2	4,-
	Chrom	5006747	2	4,-
				
ECKVERBINDER 45/3	Reinweiß	5006740	2	4,-
	Steingrau	5006741	2	4,-
	Anthrazit	5006742	2	4,-
	Chrom	5006743	2	4,-
				
ECKVERBINDER 90/3	Reinweiß	5006736	2	4,-
	Steingrau	5006737	2	4,-
	Anthrazit	5006738	2	4,-
	Chrom	5006739	2	4,-
				
ERSATZTEILE-SET bestehend aus: 8 Distanzringen (4 x schwarz, 4 x anthrazitgrau) 2 Gewindestiften M12 x 1 x 25 mm 4 Gewindestiften M6 x 6,0 mm 2 Befestigungsbolzen M12 2 Gewindestiften M10 x 16,0 mm 1 Markierer		5007010	1	19,-
MONTAGESET 1 , bestehend aus: 2 Holzschrauben DIN 571 8 8 x 80 mm 2 Unterlegscheiben DIN 125A 8,4 mm 2 Dübel Fischer UX10 x 60 mm		5006839	1	9,-
MONTAGESET 2 , bestehend aus: 4 x Innengewindeanker FIS E 11 x 85 M8, A4 4 x Injektions-Ankerhülse FISH 16 x 85 4 x Zentriertülle PBZ 4 x Sechskantschraube DIN 933 M8 x 20, A2-70		5007034	1	44,-

Reinigungsempfehlung für Produkte des Bereichs Objekteinrichtung Innen


Um ein dauerhaft optisch hoch ansprechendes Erlau Produkt mit einer langen Lebensdauer garantieren zu können, empfehlen wir Ihnen, die Bauteile regelmäßig sanft zu reinigen.

BEACHTEN SIE DAHER BITTE FOLGENDES BEI DER REINIGUNG IHRER ERLAU-PRODUKTE:

- Verwenden Sie ausschließlich Reinigungsmittel, die für die Reinigung von Bäderarmaturen vorgesehen sind.
- Vermeiden Sie stark säurehaltige Hilfsmittel, welche z.B. Salzsäure, Salpetersäure, Phosphorsäure, Essigsäure und Ameisensäure enthalten.
- Vermeiden Sie stark laugenhaltige Hilfsmittel, z.B. Bleichlaugen, Industriereiniger, Grill und Rohrreiniger sowie Fußbodenreiniger und Lösemittel wie z.B. Aceton.
- Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches Tuch, z.B. Mikrofaser, und vermeiden Sie Scheuermittel, Scheuerbürsten, Scheuer- oder Küchenschwämme, da diese die Oberfläche beschädigen können.
- Sprühen Sie das Reinigungsmittel nicht direkt auf das Produkt, tragen Sie es mittels eines Reinigungstuches auf.
- Spülen Sie das Produkt nach der Reinigung mit klarem Wasser ab, oder wischen Sie die verbleibenden Reinigungsmittel mit einem Tuch ab.
- Entfernen Sie Verschmutzungen und Rückstände von Körperpflege- und Reinigungsmittel wie z.B. Seife und Shampoo frühestmöglich von dem Produkt, um ein Festsetzen an der Oberfläche zu vermeiden.
- Beachten Sie die Anwendungshinweise der Reinigungsmittelhersteller (Konzentration, Einwirkzeit).
- An Oberflächen, die während ihres Einsatzes beschädigt wurden, kann es durch Einwirkung von Reinigungsmitteln jeglicher Art zu einer Erweiterung des Schadens kommen.



Unsachgemäße Handhabung oder falsche Pflege kann die Oberfläche angreifen und beschädigen. Für hieraus entstandene Schäden kann keine Gewährleistung übernommen werden.



BARRIEREFREIE KONZEPTE

DEUTSCHLAND DIN 18040 BARRIEREFREIES BAUEN



DIN 18040

Demografischer Wandel und die neuen Anforderungen der Zeit

Die Altersstruktur in Deutschland ändert sich zunehmend. 2030 wird jeder zweite Bundesbürger sein 50. Lebensjahr vollendet haben.

Der demografische Wandel hat gleichzeitig zur Folge, dass barrierefreie Konzepte zunehmend an Bedeutung gewinnen. Auch im Sanitärbereich gilt es, weitgehend allen Menschen die Zugänglichkeit und Nutzung ohne besondere Schwierigkeiten und ohne fremde Hilfe zu ermöglichen.

Dieser geschaffene Mehrwert ist für einige unentbehrlich, für viele notwendig, jedoch für alle komfortabel. Um einerseits die Anforderungen des Alltags zu meistern, andererseits diesen Mehrwert nutzen zu können, ist eine vorausschauende Planung notwendig.

Die Anforderungen der Normen für barrierefreies Planen und Bauen im

WC-BEREICH

WASCHBECKEN-BEREICH

DUSCH-BEREICH

sind auf den Folgeseiten erläutert.

Die DIN 18040 gilt für Neubauten, soll aber auch bei Umbau und Modernisierung von bestehenden Gebäuden angewendet werden.

DIN 18040 - 1

Barrierefreies Bauen - Planungsgrundlagen

Teil 1: Öffentlich zugängliche Gebäude

Die Neufassung der DIN 18040-1 (10/2010) ersetzt die DIN 18024-2

Ziel dieser Norm ist die Barrierefreiheit baulicher Anlagen, damit sie für Menschen mit Behinderungen, alte Menschen und Personen mit Kleinkindern barrierefrei erreicht werden und ohne fremde Hilfe zweckentsprechend genutzt werden können.

Die DIN 18040-1 beschränkt sich auf öffentlich zugängliche Gebäude, speziell auf die Teile des Gebäudes und der zugehörigen Außenanlagen, die für die Nutzung durch die Öffentlichkeit vorgesehen sind.

Diese Anforderungen gelten insbesondere für Einrichtungen der Kultur und des Bildungswesens, Sport- und Freizeitstätten, Einrichtungen des Gesundheitswesens, Büro-, Verwaltungs- und Gerichtsgebäude, Verkaufs- und Gaststätten, Stellplätze, Garagen und Toilettenanlagen.

DIN 18040 - 2

Barrierefreies Bauen - Planungsgrundlagen

Teil 2: Wohnungen

Die Neufassung der DIN 18040-2 Wohnungen (09/2011) ersetzt die DIN 18025-1 und DIN 18025-2

Dieser Teil der Norm gilt für die barrierefreie Planung von Wohnungen, wobei unterschieden wird zwischen barrierefrei nutzbaren Wohnungen und barrierefrei und uneingeschränkt mit dem Rollstuhl nutzbaren Wohnungen.

Dass Zugänglichkeit mehr bedeutet als rollstuhlgerechte Nutzung, wird durch die erweiterten Anforderungen im Hinblick auf sensorische und kognitive Einschränkungen dokumentiert.

Neu ist auch die Pflicht zur bauseitigen Nachrüstbarkeit im Sanitärbereich. Die Wände müssen für eine nachträgliche Montage von Griffen vorbereitet sein.

Dies ist bereits in der Planungs- und Ausführungsphase zu berücksichtigen.

Die Anpassungsfähigkeit an veränderte Bedürfnisse zeichnen „Barrierefreie Konzepte“ aus.

DIN 18040 - 1 // ÖFFENTLICHER BEREICH // WC-BEREICH

Bewegungsfläche vor dem WC	150 x 150 cm
Bewegungsfläche seitlich vom WC zur Wand	90 cm Breite links und rechts
WC-Sitzhöhe	46 – 48 cm inkl. Sitz
WC-Tiefe	Ausladung mind. 70 cm
Rückenstütze	55 cm hinter der Vorderkante des WCs // WC-Deckel ist ungeeignet
Stützklappgriffe	links und rechts, hochklappbar mit wenig Kraftaufwand in selbst gewählten Etappen (Bremse) // Oberkante Stützklappgriff 28 cm über WC-Sitzhöhe // Stützklappgriff muss mind. 15 cm über die Vorderkante des WC-Beckens hinausragen // Lichter Abstand zwischen den Stützklappgriffen 65 – 70 cm // Belastbarkeit: Punktlast von 1 kN am vorderen Griffende
WC-Papierrollenhalter	ohne Veränderung der Sitzposition erreichbar
WC-Spülung	vom Sitzenden mit Hand oder Arm ohne Veränderung der Sitzposition erreichbar
Abfallbehälter	optional: Möglichkeit zur hygienischen Abfallentsorgung sollte vorgesehen werden
Notrufanlage	in der Nähe des WCs anzubringen vom WC aus sitzend und auf dem Boden liegend erreichbar

DIN 18040 - 2 // WOHNUNGEN ROLLSTUHLGERECHT // WC-BEREICH






Bewegungsfläche vor dem WC	150 x 150 cm
Bewegungsfläche seitlich vom WC zur Wand	eine Seite mind. 90 cm (links oder rechts), die andere Seite mind. 30 cm
WC-Sitzhöhe	46 – 48 cm inkl. Sitz
WC-Tiefe	Ausladung mind. 70 cm
Rückenstütze	55 cm hinter der Vorderkante des WCs // WC-Deckel ist ungeeignet
Stützklappgriffe	links und rechts, hochklappbar mit wenig Kraftaufwand in selbst gewählten Etappen (Bremse) // Oberkante Stützklappgriff 28 cm über WC-Sitzhöhe // Stützklappgriff muss mind. 15 cm über die Vorderkante des WC-Beckens hinausragen // Lichter Abstand zwischen den Stützklappgriffen 65 - 70 cm // Belastbarkeit: Punktlast von 1 kN am vorderen Griffende
WC-Papierrollenhalter	ohne Veränderung der Sitzposition erreichbar
WC-Spülung	vom Sitzenden mit Hand oder Arm ohne Veränderung der Sitzposition erreichbar

DIN 18040 - 2 // WOHNUNGEN BARRIEREFREI // WC-BEREICH

Bewegungsfläche vor dem WC	120 x 120 cm
Bewegungsfläche seitlich vom WC zur Wand	mind. 20 cm
WC-Sitzhöhe	individuell
WC-Tiefe	individuell
Stützklappgriffe	individuell
WC-Spülung	individuell

PLANUNGSGRUNDLAGEN WC-BEREICH

DEUTSCHLAND DIN 18040 AUSSTATTUNGSBEISPIELE



Bei Verwendung von Vorwandinstallationssystemen überprüfen Sie bitte, ob das von Ihnen gewählte System die Montage nach den Vorgaben der Abbildung ermöglicht.

DIN 18040 - 1 // ÖFFENTLICHER BEREICH // WASCHTISCH-BEREICH

Bewegungsfläche vor dem Waschtisch	150 x 150 cm
Montagehöhe Oberkante Waschtisch	Höhe Vorderkante max. 80 cm
Spiegel	mind. 100 cm hoch // Anordnung über dem Waschtisch // Einsicht muss im Sitzen und Stehen möglich sein
Unterfahrbarkeit	Unterfahrbarkeit von mind. 55 cm // Kniefreiheit 67 cm, gemessen bis 30 cm hinter Vorderkante Waschtisch // unterfahrbar in einer Breite von 90 cm
Unterfahrbarkeit Handwaschbecken	Unterfahrbarkeit von mind. 45 cm
Bedienelemente	müssen im Bereich des Waschtisches angeordnet sein
Kleiderhaken	sofern Kleiderhaken vorgesehen sind: in mind. 2 Höhen, für sitzende und für stehende Personen
EINBAUEMPFEHLUNG von Erlau: (Haltegriff + Ablage = Konsolgriff)	Konsolgriff – Ablage mit durchgehender Haltestange <ul style="list-style-type: none"> ■ Für bequemes Festhalten im Stehen und beim Hinsetzen ■ Für sicheres Hochziehen aus sitzender Position

DIN 18040 - 2 // WOHNUNGEN ROLLSTUHLGERECHT // WASCHTISCH-BEREICH



Bewegungsfläche vor dem Waschtisch	150 x 150 cm
Montagehöhe Oberkante Waschtisch	Höhe Vorderkante max. 80 cm
Spiegel	mind. 100 cm hoch // Anordnung über dem Waschtisch // Einsicht muss im Sitzen und Stehen möglich sein
Unterfahrbarkeit	Unterfahrbarkeit von mind. 55 cm // Kniefreiheit 67 cm, gemessen bis 30 cm hinter Vorderkante Waschtisch // unterfahrbar in einer Breite von 90 cm
EINBAUEMPFEHLUNG von Erlau: (Haltegriff + Ablage = Konsolgriff)	Konsolgriff – Ablage mit durchgehender Haltestange <ul style="list-style-type: none"> ■ Für bequemes Festhalten im Stehen und beim Hinsetzen ■ Für sicheres Hochziehen aus sitzender Position

DIN 18040 - 2 // WOHNUNGEN BARRIEREFREI // WASCHTISCH-BEREICH

Bewegungsfläche vor dem Waschtisch	120 x 120 cm
Montagehöhe Oberkante Waschtisch	individuell
Spiegel	bei Bedarf // 100 cm hoch // Anordnung über dem Waschtisch
Unterfahrbarkeit	Beinfreiheit erforderlich
EINBAUEMPFEHLUNG von Erlau: (Haltegriff + Ablage = Konsolgriff)	Konsolgriff -- Ablage mit durchgehender Haltestange <ul style="list-style-type: none"> ■ Für bequemes Festhalten im Stehen und beim Hinsetzen ■ Für sicheres Hochziehen aus sitzender Position

PLANUNGSGRUNDLAGEN WASCHTISCH-BEREICH

DEUTSCHLAND DIN 18040 AUSSTATTUNGSBEISPIELE



HALTEGRIFFE UND
KONSOLGRIFFE

STÜTZKLAPPGRIFFE

DUSCHSITZE

SPRITZSCHUTZ UND
DUSCHABTRENUNGEN

BRAUSESTANGEN UND
DUSCHHANDLÄUFE

BADEWANNEN-
EINSTIEGHILFE GO-IN

SPIEGEL UND
ACCESSOIRES

BEFESTIGUNGEN

PLANUNGSHILFEN UND
NORMEN

VITAGARDEN®

DIN 18040 - 1 // ÖFFENTLICHER BEREICH // DUSCH-BEREICH

Bewegungsfläche im Duschbereich	150 x 150 cm
Duschsitz	Duschklappsitz erforderlich <ul style="list-style-type: none"> ■ Sitzhöhe 46 – 48 cm ■ Sitztiefe mind. 45 cm alternativ: mobiler und stabiler Duschsitz
Stützklappgriffe	Auf jeder Seite des Klappsitzes muss ein Stützklappgriff montiert werden. <ul style="list-style-type: none"> ■ Oberkante Stützklappgriff 28 cm über Sitzhöhe. ■ Vorderkante 15 cm über den Sitz herausragen. ■ Abstand zwischen den Stützklappgriffen 65 – 70 cm
Haltegriffe	Es sind waagrechte Haltegriffe in einer Höhe von 85 cm über OFF anzuordnen // zusätzlich sind auch senkrecht Haltegriffe zu montieren

DIN 18040 - 2 // WOHNUNGEN ROLLSTUHLGERECHT // DUSCH-BEREICH



Bewegungsfläche im Duschbereich	150 x 150 cm
Duschsitz	Nachrüstmöglichkeit für Sitz <ul style="list-style-type: none"> ■ Sitzhöhe 46 – 48 cm
Stützklappgriffe	Nachrüstmöglichkeit für Stützklappgriff beidseitig vom Sitz

DIN 18040 - 2 // WOHNUNGEN BARRIEREFREI // DUSCH-BEREICH

Bewegungsfläche im Duschbereich	120 x 120 cm
Duschsitz	individuell


PLANUNGSGRUNDLAGEN DUSCH-BEREICH

DEUTSCHLAND DIN 18040 AUSSTATTUNGSBEISPIELE





ÖNORM B 1600 // WC-BEREICH

Bewegungsfläche vor dem WC	
Abstand vom WC zur Wand	Wand bis Mitte WC 45 – 50 cm
WC-Sitzhöhe	46 – 48 cm inkl. Sitz
WC-Tiefe	Ausladung mind. 65 cm
Rückenstütze	60 – 75 cm über Oberkante Fußboden, ab einer Sitztiefe von mehr als 55 cm ist Rückenstütze erforderlich
Montagehöhe Haltegriff und Stützklappgriffe	Einreihig Oberkante mind. 75 cm, zweireihig max. Oberkante 85 cm, Griffe 15 – 25 cm über Vorderkante des WC hinausragend, Horizontaler Abstand zwischen den Griffen 65 – 75 cm, bei einseitig anfahrbarem WC Winkelgriff an der Wand mit senkrechter Länge mind. bis H = 150 cm; waagrecht mind. 50 cm
WC-Papierrollenhalter	Links und rechts am Haltegriff im Greifbereich des Sitzenden



PLANUNGSGRUNDLAGEN WC-BEREICH

ÖSTERREICH ÖNORM B 1600 AUSSTATTUNGSBEISPIELE



HALTEGRIFFE UND
KONSOLGRIFFE

STÜTZKLAPPGRIFFE

DUSCHSITZE

SPRITZSCHUTZ UND
DUSCHABTRENNUNGEN

BRAUSESTANGEN UND
DUSCHHANDLÄUFE

BADEWANNEN-
EINSTIEGHILFE GO-IN

SPIEGEL UND
ACCESSOIRES

BEFESTIGUNGEN

PLANUNGSHILFEN UND
NORMEN

ÖNORM B 1600 // WASCHTISCH-BEREICH

Montagehöhe Oberkante Waschtisch	80 – 85 cm, Ausladung mind. 45 cm. Bei Handwaschbecken mind. 35 cm bei Mindestraumbreite von 165 cm
Spiegel	Unterkante Spiegel max. 95 cm, Oberkante Spiegel mind. 180 cm
Unterfahrbarkeit	Anfahrbar in einer Breite von mind. 100 cm, bis 20 cm hinter WT-Rand Höhe mind. 70 cm, Unterputz- oder Flach-Aufputz-Siphon
Bedienelemente	Montagehöhe 80 – 110 cm, im Abstand von mind. 20 – 35 cm von der Waschtischvorderkante bedienbar
Kleiderhaken	Mind. 2 Kleiderhaken in Höhe max. 120 cm
Einbauempfehlung (Haltegriff + Ablage = Konsolgriff)	Papierhalter, Handtuchspender, Seifenspender auf der Bedienebene von 80 –a 110 cm



Birkenwaldmotiv: artwork_Birkenwaldfoto © André Wagner || Architekturaufnahme: Ralf Dieter Bischoff

PLANUNGSGRUNDLAGEN WASCHTISCH-BEREICH

ÖSTERREICH ÖNORM B 1600 AUSSTATTUNGSBEISPIELE



HALTEGRIFFE UND
KONSOLGRIFFE

STÜTZKLAPPGRIFFE

DUSCHSITZE

SPRITZSCHUTZ UND
DUSCHABRENNUNGEN

BRAUSESTANGEN UND
DUSCHHANDLÄUFE



BADEWANNEN-
EINSTIEGHILFE GO-IN

SPIEGEL UND
ACCESSOIRES

BEFESTIGUNGEN


PLANUNGSHILFEN UND
NORMEN

VITAGARDEN®






ÖNORM B 1600 // DUSCH-BEREICH

Größe Duschbereich	Mind. 150 x 150 cm oder 130 x 180 cm, von 2 Seiten über Eck anfahrbar
Duschsitz	Sitzgröße mind. 40 x 40 cm, Sitzhöhe 46 – 48 cm, Achsabstand aus der Ecke 45 - 50 cm
Stützklappgriff	Anstelle des waagerechten Haltegriffes neben dem Klappsitz kann auch ein Stützklappgriff mit horizontalem Abstand von 65 – 75 cm zwischen den Griffen montiert werden, L = 70 – 85 cm, bei fix montierten Sitzen darf der waagerechte Haltegriff an der Montagewand im Bereich des Sitzes entfallen
Haltegriffe	Horizontale Haltegriffe Oberkante min. 75 – 85 cm, senkrechte Haltestange von 75 cm bis zu einer Höhe von mind. 150 cm mit Abstand mind. 70 – 85 cm aus der Ecke, auch als Brausehalterstange benutzbar
Accessoires	Seifenablage
Duschvorhang/Duschspritzschutz	Duschplatzabtrennungen müssen flexibel (Vorhang) oder wegklappbar sein, kein Einschränken der Bewegungsfläche



PLANUNGSGRUNDLAGEN DUSCH-BEREICH


ÖSTERREICH ÖNORM B 1600 AUSSTATTUNGSBEISPIELE



SIA 500 // ÖFFENTLICHER BEREICH // WC-BEREICH

SIA 500 // Öffentlicher Bereich

Abstand vom WC zur Wand	Wand bis Mitte WC 45 cm
WC-Sitzhöhe	46 – 48 cm inkl. Sitz
WC-Tiefe	Ausladung mind. 65 cm
Rückenstütze	Bei WC mit UP-Spülung 15 – 20 cm ab Rückwand oder aufgesetzter Spülkasten
Montagehöhe Haltegriff und Stützklappgriffe	70 – 75 cm. Winkelgriff 20 – 25 cm über Vorderkante WC hinausragend, Länge mind. 50 cm, Oberkante Vertikale mind. 170 cm; Stützklappgriff mind. 10 cm über WC hinausragend; Stützklappgriff an der Außenseite, Mitte WC bis Mitte Stützklappgriff 35 cm.
WC-Papierrollenhalter	Unter horizontalem Haltegriff angebracht
Bedienbarkeit Klappgriff	Mit einer Hand bedienbar
Spiegel	Fest montiert, Kippspiegel nicht zulässig
Kleiderhaken	1,10 m über Boden an der Wand gegenüber Klosettbecken/Handwaschbecken.



PLANUNGSGRUNDLAGEN WC-BEREICH

SCHWEIZ SIA 500 AUSSTATTUNGSBEISPIELE



HALTEGRIFFE UND
KONSOLGRIFFE

STÜTZKLAPPRIFFE

DUSCHSITZE

SPRITZSCHUTZ UND
DUSCHABTRENUNGEN

BRAUSESTANGEN UND
DUSCHHANDLÄUFE


BADEWANNEN-
EINSTIEGHILFE GO-IN

SPIEGEL UND
ACCESSOIRES

BEFESTIGUNGEN

PLANUNGSHILFEN UND
NORMEN


VITAGARDEN®



SCHWEIZ
SIA 500
 AUSSTATTUNGSBEISPIELE

**PLANUNGSGRUNDLAGEN
 WASCHTISCH-BEREICH**
SIA 500 // ROLLSTUHLGERECHT // WASCHTISCH-BEREICH

Montagehöhe Oberkante Waschtisch	85 cm, Ausladung 35 – 40 cm (öffentl. WC-Anlagen)
Spiegel	Fest montiert, Kippspiegel nicht zulässig. Unterkante max. 100 cm ab Boden, Oberkante min. 180 cm.
Unterfahrbarkeit Handwaschbecken	70 cm im Kniebereich
WC-Tiefe	Ausladung mind. 65 cm
Rückenstütze	Bei WC mit UP-Spülung 15 – 20 cm ab Rückwand oder aufgesetzter Spülkasten
Bedienelemente	Bedienhöhe max. 110 cm
Kleiderhaken	Montagehöhe 110 cm
EINBAUEMPFEHLUNG (Haltegriff + Ablage = Konsolgriff)	Konsolgriff – Ablage mit durchgehender Haltestange <ul style="list-style-type: none"> ■ Für bequemes Festhalten im Stehen und beim Hinsetzen ■ Für sicheres Hochziehen aus sitzender Position




PLANUNGSGRUNDLAGEN DUSCH-BEREICH

SCHWEIZ SIA 500 AUSSTATTUNGSBEISPIELE



SIA 500 // ROLLSTUHLGERECHT // DUSCHE

Größe Duschbereich	90 x 110 cm, bzw. bei Gemeinschaftsduschanlagen 90 x 140 cm abgetrennt durch Duschvorhang. Entwässerungsbereich möglichst 30 cm größer als der Duschbereich.
Duschsitz	Duschklappsitz Ausladung min. 45 cm Sitzhöhe 46 cm
Stützklappgriff	Klappgriff auf der Seite mit freiem Platz neben dem Duschklappsitz; mit einer Hand bedienbar. Montagehöhe 70 – 75 cm.
Haltegriffe	Horizontale Haltestange, Montagehöhe 70 – 75 cm; Vertikale Haltestange mit verstellbarem Brausehalter, Oberkante ca. 190 cm ab Fußboden.
Accessoires	Kleiderhaken 110 cm über dem Boden. Seifenablage neben der Dusch angeordnet.
Duschvorhang/Duschspritzschutz	ja



VITAGARDEN®

Der mobile Sinnesgarten für das ganze Jahr.



VITAGARDEN®

AUF DER TERRASSE – AUF DEM BALKON –
IM WINTERGARTEN – IM AUFENTHALTS-
BEREICH – IM WOHNBEREICH – AUF DER
PFLEGESTATION – AM PFLEGEBETT

DER MOBILE SINNESGARTEN

- **VitaGarden®**, der mobile Sinnesgarten fürs ganze Jahr, kombiniert Ästhetik, Design, Ergonomie und Funktionalität zu einem Medium individueller Wohlfühlatmosphäre.
- **VitaGarden®** ermöglicht auch mobilitätseingeschränkten Personen wie Rollstuhlfahrern und Bettlägerigen den Zugang zu therapeutisch wertvoller gärtnerischer Betätigung und Aktivierung über vielgestaltige Sinnansprache.
- **VitaGarden®** aktiviert alle Wahrnehmungsbereiche und regt primäre Körper- und Bewegungserfahrungen an.
- **VitaGarden®** bietet die Möglichkeit zur Herausbildung einer individuellen nonverbalen Kommunikation bei Menschen, deren Eigenaktivität aufgrund mangelnder Bewegungsfähigkeit eingeschränkt oder deren Fähigkeit zur Wahrnehmung und Kommunikation beeinträchtigt ist, wie z.B.
 - dementiell erkrankte Menschen
 - mehrfach beeinträchtigte Menschen
 - Schädel-Hirn-Traumatisierte
 - Menschen mit hemiplegischem, apallischem oder komatösem Syndrom
- **Mit VitaGarden®** kann diesen Menschen der Zugang zu ihrer Umgebung und ihren Mitmenschen ermöglicht und neue Lebensqualität geschenkt werden.

REFERENZEN

- Stuttgart / AWO Seniorenzentrum Salzäcker
- Mannheim / ThomasHaus Lebenszentrum für Senioren
- Augsburg / Vitalis Seniorenpflege Haus Abraham
- Berlin / Theodor-Wenzel-Werk
- Aachen / Luisenhospital
- Paderborn / LWL-Klinik
- Offenbach / Anni – Emmerling-Haus
- Esslingen / Katharinenstift
- Ingolstadt / Phönix Seniorenzentrum Haus Graf Tilly
- Münster / Evangelisches Perthes-Werk e. V.

ERHÖHT DIE VITALITÄT

FÖRDERT DIE KONTAKTE UNTEREINANDER

VERBESSERT DIE EIGENE KÖRPERWAHRNEHMUNG

5 JAHRE ANTI-ROST-GARANTIE



FÜHLEN

SEHEN

RIECHEN

HÖREN

SCHMECKEN

VITAGARDEN® – DER MOBILE SINNESGARTEN ermöglicht auch mobilitätseingeschränkten Personen wie Rollstuhlfahrern und Bettlägerigen den Zugang zu therapeutisch wertvoller gärtnerischer Betätigung und Aktivierung über vielgestaltige Sinnansprache.



FUNKTION

- Fahrbar durch 4 Rollen, die alle mit Feststellern versehen sind.
- Unterfahrbar für Rollstuhlfahrer.
- Haltegriffe zum Abstützen, Heranziehen und Festhalten im vorderen Bereich des VitaGarden®.
- Ablaufvorrichtung zum Ablassen von überschüssigem Wasser.
- Der Aufnahmebehälter ist mit Drainagen ausgestattet, die gleichzeitig auch die Funktion eines Wasserreservoirs übernehmen.

MATERIAL

Das Grundgestell besteht aus einer gebogenen Stahlrohrkonstruktion mit einem Durchmesser von 34 mm, das für eine optimale Ergonomie im Griffbereich und hohe Festigkeit sorgt.

Für den Aufnahmebehälter wird ein hochwertiger Kunststoff verwendet.

Die Stahl-Komponenten sind pulverbeschichtet, um warm wirkende Oberflächen und eine besonders angenehme Haptik zu erreichen.

MAXIMALE ABMESSUNGEN:

Rollenstellung gerade
L x B x H: 1.125 mm x 840 mm x 834 mm

Rollenstellung quer
L x B x H: 1.171 mm x 774 mm x 834 mm

VOLUMEN

Die Wanne hat einen nutzbaren Volumeninhalt von ca. 70l.

GEWICHT

Das Gesamtgewicht der Grundkonstruktion beträgt ca. 25 kg ohne Befüllung der Wanne.


VITAGARDEN®

AUF DER TERRASSE – AUF DEM BALKON –
IM WINTERGARTEN – IM AUFENTHALTS-
BEREICH – IM WOHNBEREICH – AUF DER
PFLEGESTATION – AM PFLEGE BETT



VITAGARDEN® FÖRDERT:

- Die Körperwahrnehmung
- Den Aufbau des Körperbewusstseins
- Entspannung und Wohlbefinden
- Die Kontaktaufnahme
- Autonomie und Verantwortung
- Alle Sinne



VITAGARDEN®		PREIS/€
Farbe	Gestell: Anthrazit RAL 7016; Wanne farbig	
Art.-Nr.	8312933	299,-



Generatio-
nenhäuser

Barriere-
freies
Wohnen

Duschen/
Bäder

Kranken-
häuser

Wohn-
objekte

UNSER SERVICE

Von der Bedarfsanalyse bis zur Baustellenbegehung

UNSERE ERLAU SERVICES FÜR SIE:

BEDARFSANALYSE IM VORFELD:

- Hilfestellung bei der Planung.
- Auswahl und Empfehlung von Produkten.
- Visualisierung und Ausstattungsvorschläge mit Raumansichten in 2D oder 3D.

TERMINE VOR ORT:


- Gespräche mit Entscheidungsträgern und am Projekt beteiligten Personen und Gruppen.
- Begehung des vorgesehenen Platzes oder des Rohbaus.
- Vor-Ort-Präsentation der Produkte.

WIR BERATEN, UNTERSTÜTZEN UND BEGLEITEN SIE GERNE – SPRECHEN SIE UNS AN.



INDIVIDUELLE KONFIGURATION,
ANTI-ROST-GARANTIE UND
DIE KOMBINATION VON
DESIGN UND FUNKTIONALITÄT

Gestalten Sie Ihre Außenräume
mit Erlau Objekteinrichtung Außen



INDIVIDUELLE KONFIGURATION

MIT ERLAU OBJEKTEINRICHTUNG AUSSEN.

AUSFÜHRLICHE INFORMATIONEN ZU ERLAU OBJEKTEINRICHTUNG AUSSEN

ERHALTEN SIE IM UMSEITIGEN KATALOGTEIL.



SIE WOLLEN MEHR ERFAHREN? EINFACH DEN KATALOG WENDEN!

IHRE ERLAU-VORTEILE

OBJEKTEINRICHTUNGEN AUSSEN

5 Jahre Anti-Rost-Garantie



Das hochwertige Material und die porenfreie Pulverbeschichtung garantieren Stabilität und eine lange Lebensdauer. Das Erlau Mobiliar ist wirbelgesintert und hat eine extreme Schichtdicke von min. 350 µm. Die wasserabweisende Oberfläche wirkt Korrosion entgegen – daher bieten wir Ihnen eine 5-jährige Anti-Rost-Garantie. Zudem hat die Beschichtung den Vorteil, dass unsere Sitzmöbel auf Grund der Thermoisolierung ganzjährig besitzbar sind.



ERLAU B2B E-Shop mit 24 h Bestellservice



Ab sofort bieten wir unseren Kunden die Möglichkeit, unsere Produkte bequem Online über unseren B2B E-Shop zu bestellen. Unser Shop im neuen Design gibt Ihnen einen strukturierten Überblick zu unseren Produkten und ist auf allen Endgeräten (Desktop PC, Tablet, Smartphone) verfügbar.



Produktentwicklung + Qualitätssicherung



Professionelle Planer und Anwender stellen hohe Anforderungen an Stabilität, Ästhetik, Langlebigkeit und Sicherheit. Als führender Hersteller für Objekteinrichtung im Außen- und Sanitärbereich nutzen wir unser bestehendes und kontinuierlich weiterentwickeltes Potential an technischen Möglichkeiten und menschlicher Innovationskraft.



Ausführliche Informationen zu Erlau Objekteinrichtung Außen erhalten Sie im hinteren Katalogteil.



Individuell konfigurieren



Erstellen Sie sich Ihr individuelles Außenmobiliar mit dem Erlau-Online-Konfigurator. Mit dem neuen Konfigurator bietet Ihnen Erlau die Möglichkeit, das Aussehen Ihrer Möbel individuell zu gestalten. Wählen Sie aus einer Vielfalt an Varianten und bestimmen Sie selbst über Design, Material Farbe und Größe Ihres Möbelstücks. Im Anschluss an Ihre Konfiguration können Sie das Produkt bequem über unseren E-Shop bestellen.




Design & Funktionalität




Dem Gedanken universellen Designs verpflichtet, definiert Erlau Objekteinrichtung Maßstäbe in Qualität, Funktionalität und Ergonomie für die moderne Ausstattung in Außen- und Innenbereichen. In der Kombination von Ästhetik und Design, Komfort und Flexibilität, Vandalismussicherheit und Langlebigkeit stellt sich das moderne Außenmöbel unserer Gegenwart dar.



Vitalität erhalten



Vitalität erhalten mit den VitaGym®-Bewegungsgeräten. VitaGym® fördert und erhält die Selbstständigkeit, fördert die Mobilisierung, verringert den Pflegeaufwand, dient der Sturzprophylaxe, motiviert zur Bewegung an der frischen Luft, wirkt Lethargie und Verstimmungen entgegen und stärkt das Gemeinschaftsgefühl.





Empfohlen von
Kneipp SKA
aktiv & gesund

Partner des
Instituts für Bewegungs- und Sportgerontologie
der Deutschen Sporthochschule Köln

Ausgezeichnet



Demografie Exzellenz
Award 2011

VITAGYM® BEWEGUNGSGERÄTE



Vitalität, Bewegung und Lebensfreude in jedem Alter fördern mit VitaGym®


Mit den bewährten VitaGym®-Bewegungsgeräten für öffentliche Anlagen, Außenbereiche von Kliniken und Pflegeeinrichtungen, aber auch für Hotels und Freizeitanlagen, können Erwachsene jeden Alters auf angenehme und schonende Weise ihre Vitalität und Lebensfreude erhalten und sogar steigern.



Die VitaGym®-Bewegungsgeräte werden von der Erlau AG in Deutschland entwickelt und hergestellt. Dieses ermöglicht Produkte von höchster Zuverlässigkeit und bester Qualität, verbunden mit einem perfekten Service.



Planungsbeispiel:



INSELPARCOUR GROSS

- 6 Geräte
- 10 Stationen
- Platzbedarf ca. 55 m²



SIE WOLLEN MEHR ERFAHREN? EINFACH DEN KATALOG WENDEN!

KONTAKT

WIR HELFEN IHNEN GERNE WEITER.



DEUTSCHLAND

Erlau AG
 Erlau 16
 73431 Aalen
 Tel. +49 7361 595-0
 Fax +49 7361 595-3644
 objekteinrichtung@erlau.com
 www.erlau-objekteinrichtung.de

Ein Unternehmen
 der Gruppe



ÖSTERREICH

Erlau in Österreich GmbH
 Wenger Straße 3
 5203 Köstendorf
 Tel. +43 6216 20210-12
 Fax +43 6216 20210-60
 info@erlau.at
 www.erlau-objekteinrichtung.at

SCHWEIZ

MEIKO AG
 Industriestraße 9
 8117 Fällanden
 Tel. +41 44 8062626
 Fax: +41 44 8250640
 info@meiko-suisse.ch
 www.meiko-suisse.ch

ERLAU Online-Konfigurator.

Individuell konfigurieren: Erstellen Sie sich Ihr individuelles Außenmobiliar mit dem ERLAU Online-Konfigurator.

Mit dem neuen Konfigurator bietet Ihnen Erlau die Möglichkeit, das Aussehen Ihrer Möbel individuell zu gestalten. Wählen Sie aus einer Vielfalt an Varianten und bestimmen Sie selbst über Design, Material, Farbe & Größe ihres Möbelstücks.

ERLAU B2B E-Shop – 24 h geöffnet.

Ab sofort bieten wir unseren Kunden die Möglichkeit, unsere Produkte auch Online bequem und rund um die Uhr über unseren B2B E-Shop zu bestellen.

Unser Shop im neuen Design gibt Ihnen einen strukturierten Überblick zu unseren Produkten und ist auf allen Endgeräten (Desktop PC, Tablet, Smartphone) verfügbar.

LIEFER- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

Sämtliche Preise verstehen sich in EURO je Stück zzgl. Mehrwertsteuer. Lieferung ab Werk Aalen unter Zugrundelegung unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen (AGB).

Einzusehen unter www.erlau.com, vorbehaltlich der Erfüllung der Voraussetzung unserer Warenkreditversicherung.

Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb von 10 Tagen mit 3 % Skonto oder nach 30 Tagen ohne Abzug.

Der Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Käufers. Beanstandungen irgendwelcher Art werden nur innerhalb von 14 Tagen nach Empfang der Ware berücksichtigt.

Für geschlossene Sendungen bis zu einem Rechnungs-Netto-Wert von EUR 6.000,- berechnen wir 4 % Fracht des Netto-Warenwerts (bei deutscher Empfangsstation). Bei Aufträgen über EUR 6.000,- Nettowarenwert liefern wir frachtfrei.

Bei Aufträgen im E-Shop gelten die dort angegebenen Frachtpauschalen.

Bei Aufträgen außerhalb unseres E-Shops und gleichzeitig unter Euro 100,- Netto-Warenwert erheben wir eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von Euro 100,-.

Bei Sendungen außerhalb des deutschen Festlandes wird die Fracht einzeln angeboten und verrechnet.

Die Verpackung wird weder berechnet noch zurückgenommen; seemäßige Verpackung jedoch in jedem Fall in Rechnung gestellt. Innerhalb der Bundesrepublik Deutschland können unsere Verpackungen bei der Fa. Interseroh zur Abholung angemeldet werden.

Alle Preise verstehen sich ohne Montage-, Erd- und Betonierarbeiten. Auf Wunsch kann die Montage durch unsere Monteure gegen Erstattung der anfallenden Kosten durchgeführt werden.

Für die Montage durch den Auftraggeber stehen ausführliche Anleitungen zur Verfügung. Erd- und Betonierarbeiten sind in jedem Falle nach unserer Maßangabe bauseits zu erbringen. Abladen und/oder Aufteilen der bestellten Ware auf einzelne Stockwerke, Lagerplätze und Abstellplätze gehört nicht zu unserem Leistungsumfang.

Warenrücknahmen ohne unsere ausdrückliche Zustimmung schließen wir aus.

Bei Zustimmung zur Warenrücknahme sind ausschließlich unsere Retourenscheine zu verwenden.